

# 動物產品中農藥殘留容許量標準

中華民國97年06月06日衛署食字第0970400574號令發布訂定

中華民國97年09月04日衛署食字第0970404359號令修正

中華民國102年08月20日部授食字第1021350146號令修正

中華民國105年03月18日部授食字第1051300758號令修正

中華民國107年06月27日衛授食字第1071301017號令修正

中華民國108年01月28日衛授食字第1071303640號令修正

第一條 本標準依食品安全衛生管理法第十五條第二項規定訂定之。

第二條 本標準殘留農藥之計算，包括農藥本身及其有毒代謝產物，且均以市售型態之重量為計算基準。

第三條 動物產品中之農藥殘留量應符合下列規定，本表中未列者，不得檢出：

| 國際普通名稱            | 普通名稱    | 殘留部位 | 動物種類  | 殘留容許量 (ppm) | 備註 |
|-------------------|---------|------|-------|-------------|----|
| 2,4-D             | 二·四地    | 肌肉   | 畜     | 0.05        |    |
|                   |         | 乳    |       | 0.05        |    |
|                   |         | 乳製品  |       | 0.05        |    |
|                   |         | 蛋    |       | 0.05        |    |
| Acephate          | 毆殺松     | 肌肉   | 牛、豬、禽 | 0.1         |    |
|                   |         | 脂肪   |       | 0.1         |    |
|                   |         | 乳    |       | 0.1         |    |
|                   |         | 蛋    |       | 0.1         |    |
| Aldicarb          | 得滅克     | 肌肉   | 畜     | 0.01        |    |
|                   |         | 乳    |       | 0.01        |    |
| Aldrin & Dieldrin | 阿特靈及地特靈 | 肌肉   | 畜     | 0.2 (脂肪基準)  |    |
|                   |         | 乳    |       | 0.006       | F  |
|                   |         | 蛋    |       | 0.1         |    |
| Amitraz           | 三亞蟎     | 肌肉   | 牛、豬   | 0.05        |    |
|                   |         | 內臟   |       | 0.2         |    |
|                   |         | 肌肉   | 綿羊    | 0.1         |    |
|                   |         | 內臟   |       | 0.2         |    |

| 國際普通名稱          | 普通名稱 | 殘留部位                  | 動物種類                | 殘留容許量<br>(ppm) | 備註   |
|-----------------|------|-----------------------|---------------------|----------------|------|
|                 |      | 乳                     |                     | 0.01           |      |
| Azocyclotin     | 亞環錫  | 肌肉                    | 畜                   | 0.2            |      |
|                 |      | 乳                     |                     | 0.05           |      |
|                 |      | 乳製品                   |                     | 0.05           |      |
| Bendiocarb      | 免敵克  | 肌肉、內臟<br>(腎除外)、<br>脂肪 | 牛                   | 0.05           |      |
|                 |      |                       |                     | 腎              | 0.2  |
|                 |      |                       | 乳                   |                | 0.05 |
|                 |      | 肌肉、內臟、脂肪              | 禽                   | 0.05           |      |
|                 |      |                       |                     | 蛋              | 0.05 |
| Carbaryl        | 加保利  | 肌肉                    | 牛、山羊、<br>綿羊         | 0.2            |      |
|                 |      | 乳、乳製品                 |                     | 0.1            |      |
|                 |      | 肌肉                    | 禽                   | 0.5            |      |
|                 |      | 皮                     |                     | 5              |      |
|                 |      | 蛋                     |                     | 0.5            |      |
| Carbendazim     | 貝芬替  | 肌肉                    | 牛、綿羊、<br>禽          | 0.1            |      |
|                 |      | 乳                     |                     | 0.1            |      |
|                 |      | 脂肪                    | 雞                   | 0.1            |      |
|                 |      | 蛋                     |                     | 0.1            |      |
|                 |      | 蜂蜜                    | 蜜蜂                  | 0.05           |      |
| Carbofuran      | 加保扶  | 肌肉、內臟、脂肪              | 牛、豬、<br>馬、山羊、<br>綿羊 | 0.05           |      |
|                 |      | 乳                     |                     | 0.05           |      |
| Chinomethionat  | 螞離丹  | 肌肉                    | 畜                   | 0.05           |      |
|                 |      | 乳                     |                     | 0.01           |      |
|                 |      | 肌肉                    | 畜                   | 0.05 (脂肪基準)    |      |
|                 |      | 乳                     |                     | 0.002          | F    |
| Chlordane       | 克氣丹  | 肌肉                    | 畜                   | 0.05 (脂肪基準)    |      |
|                 |      | 乳                     |                     | 0.002          | F    |
|                 |      | 肌肉                    | 禽                   | 0.5 (脂肪基準)     |      |
|                 |      | 蛋                     |                     | 0.02           |      |
| Chlorfenvinphos | 克芬松  | 肌肉                    | 畜                   | 0.2 (脂肪基準)     |      |
|                 |      | 乳                     | 牛、山羊、<br>綿羊         | 0.008          | F    |

| 國際普通名稱              | 普通名稱  | 殘留部位     | 動物種類        | 殘留容許量<br>(ppm) | 備註 |
|---------------------|-------|----------|-------------|----------------|----|
| Chloromequat        | 克滅刈   | 乳        | 牛、山羊、<br>綿羊 | 0.1            |    |
|                     |       | 乳製品      |             | 0.1            |    |
| Chlorpyrifos        | 陶斯松   | 肌肉       | 牛           | 2 (脂肪基準)       |    |
|                     |       | 肌肉       | 綿羊          | 0.2 (脂肪基準)     |    |
|                     |       | 乳        |             | 0.01           | F  |
|                     |       | 肌肉       | 雞           | 0.1 (脂肪基準)     |    |
|                     |       | 肌肉       | 火雞          | 0.2 (脂肪基準)     |    |
|                     |       | 蛋        |             | 0.05           |    |
| Chlorpyrifos-methyl | 甲基陶斯松 | 肌肉、內臟、脂肪 | 牛、雞         | 0.05           |    |
|                     |       | 乳        |             | 0.01           | F  |
|                     |       | 蛋        |             | 0.05           |    |
| Clofentezine        | 克芬蟊   | 肌肉       | 牛           | 0.05           |    |
|                     |       | 內臟       |             | 0.1            |    |
|                     |       | 乳        |             | 0.01           |    |
|                     |       | 肌肉、內臟    | 禽           | 0.05           |    |
|                     |       | 蛋        |             | 0.05           |    |
| Cyhexatin           | 錫蟊丹   | 肌肉       | 畜           | 0.2            |    |
|                     |       | 乳、乳製品    |             | 0.05           |    |
| Cypermethrin        | 賽滅寧   | 肌肉       | 畜           | 0.2 (脂肪基準)     |    |
|                     |       | 內臟       |             | 0.05           |    |
|                     |       | 乳        |             | 0.05           | F  |
|                     |       | 肌肉       | 禽           | 0.05           |    |
|                     |       | 蛋        |             | 0.05           |    |
| Cyromazine          | 賽滅淨   | 肌肉       | 綿羊、禽        | 0.05           |    |
|                     |       | 乳        |             | 0.01           |    |
|                     |       | 蛋        |             | 0.2            |    |
| DDT                 | 滴滴涕   | 肌肉       | 畜           | 5 (脂肪基準)       |    |
|                     |       | 乳        |             | 0.05           | F  |
|                     |       | 蛋        |             | 0.5            |    |
| Deltamethrin        | 第滅寧   | 肌肉       | 畜           | 0.5 (脂肪基準)     |    |
|                     |       | 內臟       |             | 0.05           |    |
|                     |       | 乳        |             | 0.02           | F  |
|                     |       | 肌肉、內臟    | 禽           | 0.01           |    |

| 國際普通名稱           | 普通名稱 | 殘留部位  | 動物種類        | 殘留容許量<br>(ppm) | 備註 |
|------------------|------|-------|-------------|----------------|----|
|                  |      | 蛋     |             | 0.01           |    |
| Diazinon         | 大利松  | 肌肉    | 牛、豬、綿羊      | 0.7 (脂肪基準)     |    |
|                  |      | 乳     |             | 0.02           | F  |
| Dichlorvos       | 二氯松  | 肌肉    | 牛、豬、山羊、綿羊、禽 | 0.05           |    |
|                  |      | 乳     |             | 0.02           |    |
|                  |      | 蛋     |             | 0.05           |    |
| Diflubenzuron    | 二福隆  | 肌肉、內臟 | 畜           | 0.05           |    |
|                  |      | 乳     |             | 0.05           |    |
|                  |      | 肌肉    | 禽           | 0.05           |    |
|                  |      | 蛋     |             | 0.05           |    |
| Dimethipin       | 穫菱得  | 肌肉、內臟 | 畜、禽         | 0.02           |    |
|                  |      | 乳     |             | 0.02           |    |
|                  |      | 蛋     |             | 0.02           |    |
| Diquat           | 大刈特  | 肌肉、內臟 | 畜           | 0.05           |    |
|                  |      | 乳     |             | 0.01           |    |
|                  |      | 蛋     |             | 0.05           |    |
| Edifenphos       | 護粒松  | 肌肉、內臟 | 牛、禽         | 0.02           |    |
|                  |      | 乳     |             | 0.01           |    |
|                  |      | 蛋     |             | 0.01           |    |
| Endrin           | 安特靈  | 肌肉    | 畜           | 0.1 (脂肪基準)     |    |
|                  |      | 乳     |             | 0.0008         | F  |
|                  |      | 肌肉    | 禽           | 1 (脂肪基準)       |    |
|                  |      | 蛋     |             | 0.2            |    |
| Ethion           | 愛殺松  | 肌肉    | 牛           | 2.5 (脂肪基準)     |    |
|                  |      | 內臟    |             | 1              |    |
|                  |      | 肌肉    | 豬、馬、山羊、綿羊、禽 | 0.2 (脂肪基準)     |    |
|                  |      | 內臟    |             | 0.2            |    |
|                  |      | 乳     |             | 0.02           | F  |
|                  |      | 蛋     |             | 0.2            |    |
| Etrifos          | 益多松  | 肌肉、內臟 | 牛           | 0.01           |    |
|                  |      | 乳     |             | 0.01           | F  |
|                  |      | 肌肉    | 禽           | 0.02           |    |
|                  |      | 蛋     |             | 0.01           |    |
| Fenbutatin Oxide | 芬佈賜  | 肌肉    | 牛、豬、        | 0.02           |    |

| 國際普通名稱           | 普通名稱       | 殘留部位       | 動物種類                | 殘留容許量<br>(ppm)  | 備註 |
|------------------|------------|------------|---------------------|-----------------|----|
|                  |            | 腎、肝        | 馬、山羊、<br>綿羊         | 0.2             |    |
|                  |            | 乳          |                     | 0.02            |    |
| Fenitrothion     | 撲滅松        | 肌肉         | 畜                   | 0.05 (脂肪基<br>準) |    |
|                  |            | 乳          |                     | 0.002           | F  |
| Fensulfothion    | 繁福松        | 肌肉         | 牛、山羊、<br>綿羊         | 0.02 (脂肪基<br>準) |    |
|                  |            | 內臟         |                     | 0.02            |    |
| Fenthion         | 芬殺松        | 肌肉         | 畜                   | 2 (脂肪基準)        |    |
|                  |            | 乳          |                     | 0.05            | F  |
| Fenvalerate      | 芬化利        | 肌肉         | 畜                   | 1 (脂肪基準)        |    |
|                  |            | 內臟         |                     | 0.02            |    |
|                  |            | 乳          |                     | 0.1             | F  |
| Fipronil         | 芬普尼        | 蛋          | 禽                   | 0.01            |    |
| <u>Fluopyram</u> | <u>氟派瑞</u> | <u>肌肉</u>  | <u>畜、禽</u>          | <u>0.1</u>      |    |
|                  |            | <u>內臟</u>  | <u>畜</u>            | <u>0.7</u>      |    |
|                  |            |            | <u>禽</u>            | <u>0.2</u>      |    |
|                  |            | <u>脂肪</u>  | <u>牛、羊、禽</u>        | <u>0.1</u>      |    |
|                  |            |            | <u>豬</u>            | <u>0.05</u>     |    |
|                  |            |            | <u>袋鼠、其他<br/>家畜</u> | <u>0.02</u>     |    |
|                  |            | 乳          |                     | 0.1             |    |
| Flusilazole      | 護矽得        | 肌肉、脂肪      | 牛                   | 0.01            |    |
|                  |            | 內臟         |                     | 0.02            |    |
|                  |            | 乳          |                     | 0.01            |    |
|                  |            | 肌肉、內臟      | 雞                   | 0.01            |    |
|                  |            | 蛋          |                     | 0.01            |    |
| Fluvalinate      | 福化利        | 蜂蜜、蜂王<br>漿 | 蜜蜂                  | 0.05            |    |
| Glyphosate       | 嘉磷塞        | 肌肉         | 牛、豬、禽               | 0.1             |    |
|                  |            | 內臟         | 牛                   | 2               |    |
|                  |            | 乳          |                     | 0.1             |    |
|                  |            | 內臟         | 豬                   | 1               |    |
|                  |            | 蛋          |                     | 0.1             |    |
| Heptachlor       | 飛佈達        | 肌肉         | 畜、禽                 | 0.2 (脂肪基<br>準)  |    |
|                  |            | 乳          |                     | 0.006           | F  |
|                  |            | 蛋          |                     | 0.05            |    |
| Isofenphos       | 亞芬松        | 肌肉         | 畜                   | 0.02 (脂肪基       |    |

| 國際普通名稱        | 普通名稱 | 殘留部位            | 動物種類       | 殘留容許量<br>(ppm) | 備註 |
|---------------|------|-----------------|------------|----------------|----|
|               |      |                 |            | 準)             |    |
|               |      | 內臟、脂肪<br>(乳脂除外) | 畜          | 0.02           |    |
|               |      | 肌肉              | 禽          | 0.02 (脂肪基準)    |    |
|               |      | 內臟、脂肪           |            | 0.02           |    |
|               |      | 乳               |            | 0.01           | F  |
| Iprodione     | 依普同  | 蜂蜜              | 蜜蜂         | 0.05           |    |
| Lindane       | 靈丹   | 肌肉              | 牛、豬、綿羊     | 2 (脂肪基準)       |    |
|               |      | 乳               |            | 0.01           | F  |
|               |      | 肌肉              | 禽          | 0.7 (脂肪基準)     |    |
|               |      | 蛋               |            | 0.1            |    |
| Methacrifos   | 滅克松  | 乳               |            | 0.01           | F  |
|               |      | 肌肉              | 禽          | 0.01 (脂肪基準)    |    |
|               |      | 蛋               |            | 0.01           |    |
| Methamidophos | 達馬松  | 肌肉              | 牛、山羊、      | 0.01           |    |
|               |      | 脂肪              | 綿羊         | 0.01           |    |
|               |      | 乳               |            | 0.01           |    |
| Methidathion  | 滅大松  | 肌肉、內臟、脂肪        | 牛、豬、禽      | 0.02           |    |
|               |      | 肌肉、脂肪           | 綿羊         | 0.02           |    |
|               |      | 內臟              |            | 0.002          |    |
|               |      | 蛋               |            | 0.02           |    |
|               |      | 乳               |            | 0.0008         |    |
| Methiocarb    | 滅賜克  | 肌肉              | 畜、禽        | 0.05           |    |
|               |      | 乳               |            | 0.05           |    |
|               |      | 蛋               |            | 0.05           |    |
| Methomyl      | 納乃得  | 肌肉              | 畜          | 0.02           |    |
|               |      | 乳               |            | 0.02           |    |
| Methoprene    | 美賜平  | 肌肉              | 畜          | 0.2 (脂肪基準)     |    |
|               |      | 內臟              |            | 0.1            |    |
|               |      | 乳               | 牛          | 0.05           | F  |
|               |      | 蛋               |            | 0.05           |    |
| Monocrotophos | 亞素靈  | 肌肉、內臟           | 牛、豬、山羊、綿羊、 | 0.02           |    |

| 國際普通名稱     | 普通名稱 | 殘留部位    | 動物種類   | 殘留容許量<br>(ppm) | 備註 |
|------------|------|---------|--------|----------------|----|
|            |      |         | 禽      |                |    |
|            |      | 乳       |        | 0.002          |    |
|            |      | 乳製品     |        | 0.02           |    |
|            |      | 蛋       |        | 0.02           |    |
| Novaluron  | 諾伐隆  | 肌肉、內臟   | 畜      | 0.7            |    |
|            |      |         | 禽      | 0.1            |    |
|            |      | 脂肪      | 畜      | 10             |    |
|            |      |         | 禽      | 0.5            |    |
|            |      | 乳脂      |        | 7              |    |
|            |      | 蛋       |        | 0.1            |    |
|            |      | 乳       |        | 0.4            |    |
| Paraquat   | 巴拉刈  | 肌肉      | 牛、豬、綿羊 | 0.05           |    |
|            |      | 腎       |        | 0.5            |    |
|            |      | 內臟（腎除外） |        | 0.05           |    |
|            |      | 乳       | 0.01   |                |    |
|            |      | 蛋       | 0.01   |                |    |
| Permethrin | 百滅寧  | 肌肉      | 畜      | 1（脂肪基準）        |    |
|            |      | 內臟      |        | 0.1            |    |
|            |      | 乳       |        | 0.1            | F  |
|            |      | 肌肉      | 禽      | 0.1            |    |
|            |      | 蛋       |        | 0.1            |    |
| Phenthoate | 賽達松  | 肌肉      | 牛      | 0.05           |    |
|            |      | 乳       |        | 0.01           | F  |
|            |      | 蛋       |        | 0.05           |    |
| Phorate    | 福瑞松  | 肌肉      | 畜      | 0.05           |    |
|            |      | 乳       |        | 0.05           |    |
|            |      | 蛋       |        | 0.05           |    |
| Phosalone  | 裕必松  | 肌肉      | 綿羊     | 0.05           |    |
|            |      | 脂肪      |        | 0.5            |    |
| Phosmet    | 益滅松  | 肌肉      | 牛      | 1（脂肪基準）        |    |
|            |      | 乳       |        | 0.02           | F  |
| Phoxim     | 巴賽松  | 肌肉      | 牛      | 0.2（脂肪基準）      |    |
|            |      | 肌肉      | 綿羊     | 0.5（脂肪基準）      |    |
|            |      | 乳       |        | 0.05           | F  |
| Pirimicarb | 比加普  | 肌肉      | 畜      | 0.05           |    |
|            |      | 乳       |        | 0.05           |    |
|            |      | 蛋       |        | 0.05           |    |

| 國際普通名稱            | 普通名稱 | 殘留部位    | 動物種類                | 殘留容許量<br>(ppm) | 備註 |
|-------------------|------|---------|---------------------|----------------|----|
| Pirimiphos-methyl | 亞特松  | 肌肉      | 畜                   | 0.05           | F  |
|                   |      | 乳       |                     | 0.05           |    |
|                   |      |         | 魚乾                  | 8              |    |
|                   |      | 蛋       |                     | 0.05           |    |
| Prochloraz        | 撲克拉  | 肌肉      | 牛                   | 0.1            |    |
|                   |      | 內臟      |                     | 5              |    |
|                   |      | 脂肪      |                     | 0.5            |    |
|                   |      | 乳       |                     | 0.1            |    |
| Propargite        | 毆蟎多  | 肌肉      | 畜、禽                 | 0.1 (脂肪基準)     |    |
|                   |      | 乳       |                     | 0.1            | F  |
|                   |      | 蛋       |                     | 0.1            |    |
| Propiconazole     | 普克利  | 肌肉、內臟   | 畜                   | 0.05           |    |
|                   |      | 乳       |                     | 0.01           |    |
|                   |      | 肌肉      | 禽                   | 0.05           |    |
|                   |      | 蛋       |                     | 0.05           |    |
| Propoxur          | 安丹   | 肌肉      | 畜                   | 0.05           |    |
|                   |      | 乳       |                     | 0.05           |    |
| Pyrethrins        | 除蟲菊精 |         | 魚乾                  | 3              |    |
| <u>Spinetoram</u> | 賜諾特  | 肌肉      | 牛、羊                 | <u>0.2</u>     |    |
|                   |      |         | 豬                   | <u>0.04</u>    |    |
|                   |      | 肝       | 牛、羊                 | <u>0.85</u>    |    |
|                   |      | 內臟(肝除外) | 牛、羊                 | <u>0.6</u>     |    |
|                   |      | 內臟      | 豬                   | <u>0.04</u>    |    |
|                   |      | 脂肪      | 牛、羊                 | <u>5.5</u>     |    |
|                   |      |         | 豬                   | <u>0.4</u>     |    |
|                   |      | 乳脂      |                     | <u>7.5</u>     |    |
|                   |      | 乳       |                     | <u>0.3</u>     |    |
| Spinosad          | 賜諾殺  | 肌肉、肝    | 牛                   | 2              |    |
|                   |      | 脂肪      |                     | 3              |    |
|                   |      | 腎、乳     |                     | 1              |    |
|                   |      | 乳脂      |                     | 5              |    |
|                   |      | 肌肉      | 豬、其他哺乳動物(海洋性哺乳動物除外) | 1              |    |
|                   |      | 脂肪      |                     | 2              |    |
|                   |      | 其他可食部位  |                     | 0.5            |    |
|                   |      | 肌肉      | 禽                   | 0.02           |    |
|                   |      | 脂肪      |                     | 0.4            |    |
|                   |      | 其他可食部位  |                     | 0.05           |    |

| 國際普通名稱             | 普通名稱  | 殘留部位         | 動物種類                | 殘留容許量<br>(ppm) | 備註 |
|--------------------|-------|--------------|---------------------|----------------|----|
|                    |       | 蛋            |                     | 0.05           |    |
| Terbufos           | 托福松   | 肌肉、內臟        | 牛、雞                 | 0.05           |    |
|                    |       | 乳            | 牛                   | 0.01           |    |
|                    |       | 蛋            |                     | 0.01           |    |
| Thiabendazole      | 腐絕    | 肌肉、內臟        | 牛、豬、<br>馬、山羊、<br>綿羊 | 0.1            |    |
|                    |       | 乳            |                     | 0.1            |    |
| Thiophanate-methyl | 甲基多保淨 | 肌肉           | 雞                   | 0.1            |    |
| Triadimefon        | 三泰芬   | 肌肉           | 畜、禽                 | 0.1            |    |
|                    |       | 乳            |                     | 0.1            |    |
|                    |       | 蛋            |                     | 0.1            |    |
| Trichlorfon        | 三氯松   | 肌肉、內<br>臟、脂肪 | 牛、豬                 | 0.1            |    |
|                    |       | 肌肉           | 綿羊                  | 0.1            |    |
|                    |       | 乳            |                     | 0.05           |    |
| Vinclozolin        | 免克寧   | 肌肉           | 牛                   | 0.05           |    |
|                    |       | 乳            |                     | 0.05           |    |
|                    |       | 肌肉           | 雞                   | 0.05           |    |
|                    |       | 蛋            |                     | 0.05           |    |

註一、本表所稱內臟，係指其可食部分。

註二、本表中加註「F」之乳中殘留農藥容許量標準，其在乳製品中之容許量應依下列方式計算：

1. 乳製品脂肪含量小於2%者，其殘留農藥容許量標準為原訂乳中殘留容許量數值之半。
2. 乳製品脂肪含量等於或大於2%者，應以脂肪基準計算，其殘留農藥容許量標準為原訂乳中殘留容許量數值之二十五倍。

第四條 本標準自發布日施行。