

제4장 베트남 수입규정

- 4.1 수입제도 개요
- 4.2 관련기관과 역할
- 4.3 수입절차 및 통관제도

4.1 수입제도 개요

□ 베트남은 농업국가로 자국산 농산물 보호와 수출에 힘쓰고 있음

- 자국산 농산물에 피해가 가지 않는 범위에서는 수입 농산물에 대해 수입이 자유로움
- 그러나 국가경제의 80%가 농업에 기초하고 있고 생산은 소규모인 농업국가로 자국내 식품가공산업이 성장하고 있는 추세이므로 식품수입을 장려하고 있지는 않음

□ 식품수입에 대한 규정은 일반적으로 베트남내의 생산 식품에 비해 엄격하지는 않음

- 국제적인 표준이나 자국의 식품안전법에 부합되는 식품은 일반적으로 수입이 허용됨

4.2 관련기관과 역할

가. 보건부(Ministry of Health of Vietnam)

1) 감독 범위 및 주요업무

- 식품위생, 안전 및 품질에 대한 정책, 전략, 기획의 관장 및 수립
- 식품위생, 안전 및 품질과 관련된 법규의 공포, 제정 및 적용, 식품위생, 안전 및 품질기준 관련 규정의 공포 및 적용
- 식중독 예방 및 구제를 위한 계획의 수립 및 적용
- 식품위생, 안전 및 vnafl에 대한 각급 정부관리기관 활동의 조직 및 관리
- 식품 생산/유통 조직 및 개인에 대한 식품위생, 안전 및 품질기준 고시 업무 관장
- 식품위생, 안전, 품질, 품질관리체계의 인증
- 식품 생산자/유통업자의 위생, 안전 및 품질과 관련한 식품위생, 안전, 품질점검 및 보증
- 식품가공에 대한 과학적 연구 활동, 기술 개발 적용
- 식품 관련 전문적 및 기술적 교육훈련 조직 및 관리
- 정보관리, 지식보급 활동 및 법령 반포
- 식품 관련 국제 협력 추진
- 식품 관련 규정 준수 심사 및 통제, 식품 규정 관련 항의/제소 및 위반사례 처리

2) 조직

- Food Administration - Ministry of Health
- Drug Administration - Ministry of Health
- Cosmetic Administration - Ministry of Health

3) 연락처

- Ministry of Health of Vietnam, 138 Giang Vo St, Dong Da Dist Hanoi, Vietnam
 - Tel : +84-4-846-0157, 0347
 - Website : www.moh.gov.vn

나. 식품관리청(Department of Food Administration)

1) 감독 범위 및 주요업무

- 식품위생, 안전 및 품질과 관련된 법규 및 기준의 집행 및 관리감독
- 식중독 예방 및 구제를 위한 위생감시 및 지도
- 식품의 생산 및 유통을 하는 기업 및 개인에 대한 식품위생 관리업무
- 식품 관련 기술교육 및 훈련 실시
- 식품 관련 규정 준수 심사 및 관리감독

2) 조직

- Department of Foodstuffs Safety, Hygiene and Quality Control
- Registration and Certification Division

3) 연락처

- Department of Food Administration, 135 Nui Truc St., Ba Dinh Dist, Hanoi, Vietnam
 - Tel : +84-4-846-3754
 - email : cucqltp@hn.vnn.vn

다. 세관

1) 의무와 권한

- 세관절차 집행, 세관검사, 감시, 수사 수행
- 수출입, 수출입 관세 및 관할 범위 내에서의 기타 임무 수행에 관한 국가의 규정 집행
- 세관 직원의 훈련, 계발 및 배치
- 밀수 및 불법으로 국경을 통과하는 화물, 외화, 베트남화물 운송하는 행위, 관할 범위 내에서의 관세에 관한 국가의 다른 규정 위반 행위의 발견, 예방, 조사 및 처리
- 관세에 관한 국가의 통계 작성
- 수출입, 출입국, 통과, 베트남 노선 임차활동에 관한 국가의 정책 및 관리 방법 제안 및 관세에 관한 국가의 규정정립에 관하여 정부기관 및 개인을 안내
- 각국 세관과의 국제협력

2) 조직

- 세관 총국
- 성 또는 성간 세관, 중앙직속 또는 동급의 시 세관
- 관문세관, 세관 수사대

3) 업무수행 구역

- 관문·해항·국제하항·국제민간항공 구역, 국제우체국
- 관세법이 정하는 바에 따른 국경·해안·해도·영해에 인접한 지역 및 내륙지의 각 지점에 설치되어 있는 세관 감시구역

4.3 수입절차 및 통관제도

가. 식품수입 절차

- 기본적으로 베트남에 수입되는 식품도 베트남에서 생산되는 식품에 적용되는 일반적인 표준과 규정을 준수하여야 함
- 국제적인 표준이나 수출국의 식품안전법에 부합되는 식품은 일반적으로 수입이 허용되며 베트남에서 생산되는 식품에 비해 더 엄격한 기준이 적용되지는 않음
- 베트남으로 식품을 수출하는 경우 베트남 보건부의 식품관리청에서 수행하고 있는 수입 절차는 아래와 같음

1) 수입식품 신고

- 베트남에서 판매하기 위해 수입되는 식품에 대해서는 신고의무가 있으며, 신고내용이 규정에 적합하다는 확인이 있어야 함

2) 신고서류 제출

- 베트남으로 수입하고자 하는 식품에 대한 서류는 다음과 같음
 - 식품안전·위생 및 품질기준 신고서 1부
 - 기업의 기초기준서 2부
 - 식품 수출기업의 직인, 인정기준, 생리화학기준, 미생물 기준, 중금속 기준, 식품첨가물 기준, 사용기한, 사용방법, 보관방법, 제조공정 등이 포함되어야 함
 - 원산지 국가의 검사당국으로부터 취득한 해당식품의 주요성분 및 안전위생기준에 대한 품질검사 결과서 또는 베트남에서 지정하는 기술기관의 검사결과인증서
 - 식품 수출기업의 직인이 포함된 식품 표시내용서 또는 상품 표시 제안서
 - 원산지 국가의 관계당국으로부터 취득한 자유판매인증 및 보건인증
 - 특수식품(의학적 치료에 사용되는 영양식품, 중환자 영양공급을 위한 식품, 필수 영양소 보조식품 및 기능성 식품)의 경우, 신고서류에는 연구 및 임상실험 결과 기타 관련 자료가 첨부되어야 하며 보건부가 지정한 당국의 식품안전, 위생 및 품질분석 결과가 첨부되어야 함. 베트남에서 분석이 불가능한 경우, 원산지 국가나 제3국의 검사당국의 검사결과도 인정됨

3) 신고서류 심사

- 식품안전·위생 및 품질관리국에서 신고서류를 접수하여 베트남 법규 준수 여부 심사
- 해당 서류 접수로부터 15일 이내에 해당 기관은 서류를 검토
- 규정을 준수하여 정확한 품질기준 신고를 한 경우, 서류심사가 종료된 후 식품안전, 위생 및 품질 관리국의 직인이 첨부된 기업의 기초 기준서 사본 1부를 반환
- 신고기준이 식품안전·위생 및 품질규정에 적합하지 않은 경우는 기업에 통보하고 지침을 제공하여 품질기준신고를 재작성

4) 식품안전·위생 및 품질검사

- 식품관리청의 식품안전·위생 및 품질관리국은 식품의 안전, 위생 및 품질에 관한 검사를 실시하며 식품의 안전, 위생 및 품질을 검사할 책임이 있음
- 수입식품이 반입된 지역의 검사당국은 “식품안전, 위생 및 품질 등록을 위한 검사지침”에서 제시하는 기준에 따라 검사를 실시
- 식품위생, 안전 및 품질 요건 관리 규정에 기초하여, 베트남 정부는 위생, 안전 및 품질에 대한 강제검사를 받아야 하는 특정한 기간동안 적용되는 수입식품의 목록을 공표하여야 함
- 베트남 정부와 외국간의 상호인정 협정(MRA) 또는 국제기구의 감독하에서 허가받은 조직/기관이 발행한 인증을 취득한 수입식품은 식품 위생, 안전 및 품질 관련법에 대한 위반 사실이 적발된 경우가 아니면 검사대상에서 제외됨


5) 검사인증서 발급

- 국가품질관리 대상 수입식품 목록에 포함된 수입식품은 해당기관에서 제시하는 식품의 안전, 위생 및 품질검사에서 적합 판정되었다는 인증을 받아야 함
- 위에서 언급한 목록에서 정하지 않는 수입식품은 식품위생, 안전 및 품질 관련법에 대한 위반 사실이 적발된 경우에만 검사를 받음

6) 검사결과의 조치

- 위생, 안전 및 품질 요건을 만족한 경우는 인증서가 세관에 통보되고 만족하지 못한 수입식품은 베트남 식품관리청이 정하는 바에 따라 재처리, 폐기 또는 역수출되어야 함
- 베트남 식품관리청에서 재처리승인을 받아 재처리한 식품은 재검사하여 검사 인증서를 발급 받을 수 있음

<베트남 식품관리청의 수입식품검사 Flow Chart>



나. 관세 및 통관제도

1) 통관수속의 흐름

- 베트남에서는 수출입시 수출입자 코드의 취득이 의무화되어 있음
 - 신청은 관할세관에서 행해지고 5일 정도에 취득할 수 있음
- 수입통관의 수속흐름은 수입신고 → 세관서류의 등록 → 화물검사 → 관세액 심사 → 관세납부 → 화물인수 순으로 이루어짐
 - 베트남 세관에 따르면 「과거에는 전량 화물검사를 실시했지만 현재는 대략 10% 정도의 화물만 검사하고 있으며, 검사실시 여부의 기준은 신고자의 프로필, 정부의 수입정책, 수입선 등 다양한 정보를 종합해서 판단한다」 고 함
- 베트남 수입통관수속의 특징은 수출가공용의 원재료 수입에 관하여 관세납부가 유예되고 있는 점으로 수입후 9개월(275일간)의 관세지불 면제제도가 설정되어 있음
 - 다른 ASEAN 국가, 예를 들면 태국 등에는 수입용 원재료의 수입관세의 환급수속이 번잡하여 환급에도 시간이 걸린다는 불만이 있음. 관세의 지불이 유예되고 있는 것은 큰 장점이나, 9개월을 초과해서 원재료가 베트남 국내에 체류한 경우는 실제의 납부일부터 지체세가 징수되는 한편, 이 제도가 적용되지 않으므로 유의해야 함

- 국내소비용의 수입에 대해서는 관세납부가 화물의 인수조건이지만 납부보증이면 당사자도 30일간의 납부유예가 주어짐. 즉, 베트남에서는 관세를 지불하지 않아도 화물을 인수할 수 있도록 되어 있음
- 통관수속의 EDI는 수입신고에 시험적으로 도입되고 있으나 서면양식에 의한 신고가 주류를 이루고 있음

2) 관세분류제도

- 베트남은 98년 7월에 HS조약에 가맹하고 있어 HS코드를 토대로 한 상품분류를 행하고 있으며, 2003년 7월 1일부터는 AHTN(ASEAN 공통관세 코드)를 도입하고 있어 역내, 역외를 포함하여 관세분류는 AHTN을 토대로 하고 있음
- 사전교시제도는 2003년 8월부터 도입되어 있으며, 지방의 각 세관사무소에서 판단을 함. 그러나, 베트남 세관총국에 따르면 분류에 대한 정보는 반드시 전국의 사무소에서 공유화되는 것은 아니며, 따라서 제도로써 충분한 기능을 하지 못하고 있음

3) 조정제도(이의신청제도)

- 베트남 세관총국에 따르면 관세분류와 평가에 불복이 있는 경우는 이의신청 제도가 있음. 지방세관 사무소에서의 판단에 납득할 수 없는 경우는 도사무소, 세관총국, 재무성의 순으로 재심사를 요청할 수 있음

4) 사후조사제도

- 사후조사에 대해서는 현행법(개정관세법 2002년 1월 1일 시행) 제32조에 「위반의 징후」가 있으면 조사할 수 있다는 문언으로 되어 있어 세관에서부터 출선하여 조사하는 제도는 아님. 또한, 조사실시 기간도 5일로 단기간으로 제약되어 있으며, 조사에 소급할 수 있는 것은 5년간임
- 베트남 종자 수출입 규정

<식물 종 수출>

- 개인이나 기관들은 The Ministry of Agriculture and Rural Development(MARD)에서 발행된 수출 제한 식물종 목록을 확인해 여기에서 없는 품종은 수출 할 수 있음
- 개인이나 기관들은 과학적인 연구 목적이나 특별한 목적이 있을 때 MARD 장관의 승인을 거쳐 수출 제한된 식물종을 외국인들에게 교환 할 수 있음

<식물 종 수입>

- 개인이나 기관들은 생산이나 무역이 허가된 식물종에 한해서 수입이 가능함
- 개인이나 기관들은 MARD 장관의 승인이 있을 때, 시험연구용, 과학연구용등 특별한 목적에 대해 허가된 품종을 제외한 품종을 수입 할 수 있음

제5장 베트남에 진출한 외국종자회사

5.1 베트남 진출 종자회사

5.2 종자회사별 주요 품목

5.1 베트남 진출 종자회사

- 채소 종자 시장 점유율
 - 현재 베트남 채소종자시장에서 종자회사의 시장 점유율은 매우 경쟁적이지만 어느 한 회사가 높은 점유율을 보이는 것은 없음
 - 각각의 종자회사는 몇몇 종에 대해서만 높은 점유율을 보이고 있음
 - 예를 들면 수박은 Hung Nong, 토마토는 Hoang Nong, Dat viet에서 높은 점유율을 보임
- 외국계 회사들의 채소 종자 투자
 - 베트남의 채소종자 시장은 외국계 회사들의 직접적인 투자에 의해 이루어지고 있으며 많은 이익을 가져다주고 있음
 - 하지만 실질적인 이익을 얻는 종자회사는 외국계 몇몇 회사에 국한되어 있으며 이러한 현상으로 종자 시장의 독점화를 우려하고 있음
- 채소종자 수출입 규모
 - 61만4천5백ha/년의 채소 재배면적에 필요한 종자량은 7,800~8,300ton으로 추정
 - 채소종자 공급 상황
 - 생산자 자신의 종자(자가채종) : 43-46%
 - 정부기구에 의한 공급 : 7-8%
 - 외국이나 투자 회사들에 의한 공급 : 45-50%
 - 2008년 F1잡종종자의 공급% : 67%

표23. 베트남에 진출한 외국 종자회사

번호	종자회사	소재지	E-mail	웹사이트
1	Green Seeds	81/10 B Ho Van Hue Street Dist. Phu Nhuan, Ward 9 Ho Chi Minh City,Vietnam	GreenCo@green-seeds.com	www.green-seeds.com
2	Eastwest seed	Tru so: Ap 2 Xa Xuan Thoi Thuong Huyen Hoc Mon TP. Ho Chi Minh City,Vietnam	info.vn@eastwestseed.com	www.eastwestseed.com
3	Long Hoàng Gia Seeds Co., Ltd.	Room 314, Duy Tan Plaza Building(171 Cao Thang) No 232, 3/2 Street, 10 District Ho Chi Minh City	longhoanggia@saigonnet.vn	www.,longhoanggia.com
4	TAN NONG PHAT SEED CO.,LTD	28/3-Hoang Dieu 2 Rd - Linh Chieu Ward , Thu Duc Dist - HCMC - Viet Nam	nongphatseed@hcm.vnn.vn	www.tannongphatseed.com
5	Known you seed			www.knownyou.com

5.2. 종자회사별 주요 품목

□ Green Seeds

(1) 호박

○ 판매중인 호박 품목

F1 NEGRA, F1 DAKARA, F1 MARTINICA, F1 DREAM, F1 STONE, F1 ANGEL, F1 CLOWN
GIANT - 총 7품종

○ 주요 판매 종자 특징

1) F1 NEGIRA



- 중간 정도의 크기로 납작한 모양임, 달고 섬세한 맛
- 껍질은 암녹색이고 속은 밝은 노란색임
- 80~85일의 성숙기를 가지며 수확시 3~5kg의 무게를 나타냄

2) F1 DREAM




- 중간 정도의 크기로 납작한 모양임
- 껍질은 암녹색이고 속은 밝은 노란색임. 단맛이 강함
- 80~85일의 성숙기를 가지며 수확시 3~3.5kg의 무게를 나타냄

3) F1 STONE



- 중간 정도의 크기로 납작한 모양임
- 껍질은 암녹색이고 속은 밝은 노란색임. 단맛이 강함
- 82~85일의 성숙기를 가지며 수확시 3~3.2kg의 무게를 나타냄

4) F1 MARTINICA



- 작고 배 형태를 나타냄
- 껍질은 회녹색이고 속은 황금색임
- 조숙성이고 1kg의 무게를 보임

(2) 배추

- 판매중인 배추 품목

F1 SUMO, F1 TROPIC EARLY, F1 CCA3, F1 CCA 2, F1 MICHIHILI, F1 CCA4 - 총 6품종

- 주요 판매 종자 특징

1) F1 CCA4



- 타원형으로 샐러드와 튀김요리에 적당함
- 온대 및 열대 지역에서 재배가 적합한 품종
- 재배가 용이하고 바이러스 및 곰팡이에 저항성이 있음
- 55~60일의 성숙기를 가지며 수확시 1.8~2kg의 무게를 나타냄

2) F1 TROPIC EARLY



- 타원형으로 신선 야채로 사용하거나 튀김, 가공에 적합
- 열대 저지대에서 재배가능함
- 세균성 썩음병과 모자이크 바이러스에 높은 저항성을 가짐
- 40~45일의 성숙기를 가지며 수확시 1.5kg의 무게를 나타냄

3) F1 MICHIHILI



- 원통형으로 짙은 녹색의 잎이 짝 차있음
- 오래 보존이 가능함
- 75일의 성숙기를 가짐

(3) 양배추

- 판매중인 양배추 품목

F1 ASIA CROSS, F1 BC-38, F1 C-05, F1 CJN 12, F1 NEW ORIENT, F1 TARA, F1TROPICAL (BC34), F1 CJN13, F1 SUMMER CROSS - 총 8품종

- 주요 판매 종자 특징

1) F1 ASIA CROSS



- 구 모양으로 두껍고 부드러운 질감임
- 1년 내내 열대 조건에서 재배할 수 있음
- 높은 습도, 온도에서 재배 가능하고 Xanthomonas 저항성이 있음
- 55~60일의 성숙기를 가지며 수확시 1.1~1.5kg의 무게를 나타냄

2) F1 NEW ORIENT



- 구 모양으로 조직이 치밀하고 모양이 균일함
- 온대지역에서 여름과 가을에 재배 가능하고, 열대와 아열대에서 재배 가능
- 60~65일의 성숙기를 가지며 수확시 1.2~1.7kg의 무게를 나타냄

3) F1 TARA



- 둥근 모양으로 밝은 녹색에 단 맛이 좋음
- 평균 수확량이 ha당 60~70톤 임
- 80~90일의 성숙기를 가지며 수확시 2.5~3.5kg의 무게를 나타냄

4) F1 SUMMER CROSS



- 구 모양으로 소형임
- 열대 지역에서 재배하기 적합함
- 65일의 성숙기를 가지며 수확시 1.2kg의 무게를 나타냄

(4) 수박

○ 판매중인 수박 품목

F1 NEW DRAGON SKIN, F1 GOLDEN DRAGON, DRAGON SKIN (M-32), F1 YELLOW SIREN, F1 M-34, F1 GREEN GOLD, F1 ROCKET TAL, F1 CRIMSON KING GR-252, F1 GREEN Z-5, F1 CRIMSON OMEGA, F1 BLACK DRAGON, F1 PURE GOLD, F1 #555, F1 BABY DRAGON 2, F1 BLACK 034, F1 G-771, F1 TYPHOON, F1 0709, F1 NO 0702, F1 NO 0701, F1 GREEN NO 1, F1 BABY DRAGON, F1 BIG BOY, F1 BLACK ROCKET, F1 DARK BELLE, F1 DRAGON GIANT, F1 GOLDEN TIGER, F1 FOU-NAN, F1 LONG DRAGON, F1 CRIMSON FIRST, F1 NEW HOPE, SUGAR BABY (GREEN SELECTION), F1 SUGAR BELLE, F1 SUGAR DRAGON, F1 SWEET BABY, F1 URANUS, F1 BLACK BALL, F1 NO 0703, F1 NO 07044 - 총 39품종

○ 주요 판매 종자 특징

1) F1 NEW DRAGON



- 약간의 직사각형 크기이고 녹색 줄무늬가 있음, 껍질은 부드럽고 얇음
- Fusarium, Anthracnose과 Phytophthora 에 내성을 가짐
- 70~75일의 성숙기를 가지며 수확시 2.5~3.5kg의 무게를 나타냄

2) F1 M-34




- 구형이고 녹색 줄무늬가 있음
- 속은 빨간색이고 당도가 12~13%정도임
- 질병에 대해 탁월한 내성을 보임
- 70~75일의 성숙기를 가지며 수확시 9~12kg의 무게를 나타냄

3) F1 CRIMSON KING GR-252



- 타원형이고 색깔이 좋음
- 크림슨 하이브리드 타입이고 12 brix의 당도를 보임
- fusarium에 내성이 있고 긴거리 운송에 적합함
- 70~75일의 성숙기를 가지며 수확시 10~12kg의 무게를 나타냄

4) F1 PURE GOLD



- 원통형이고 겉은 황금색, 속은 적색임
- fusarium에 내성이 있음
- 75일의 성숙기를 가지며 수확시 2.5kg의 무게를 나타냄

5) F1 BABY DRAGON



- 직사각형 모양으로 생상성이 좋음
- fusarium에 내성이 있음
- 75일의 성숙기를 가지며 수확시 2.5~3kg의 무게를 나타냄

6) F1 BIG BOY




- 직사각형 모양으로 저장 및 운송에 적합, fusarium에 내성이 있음
- 80~85일의 성숙기를 가지며 수확시 8~10kg의 무게를 나타냄

7) F1 GOLDEN TIGER



- 둥근 직사각형 모양으로 속이 노란색임
- 생산성이 좋고 단맛이 뛰어남
- fusarium에 내성이 있음
- 90일의 성숙기를 가지며 수확시 4~5kg의 무게를 나타냄

8) F1 DARK DRAGON



- 원통형 모양으로 수율이 좋고 맛이 좋음
- 생산성이 좋고 껍질은 얇고 부드러움
- Fusarium, Anthracnose과 Phytophthora 에 내성이 있음
- 70~75일의 성숙기를 가지며 수확시 2.5~3.5kg의 무게를 나타냄

9) F1 DARK DRAGON



- 원통형 모양으로 녹색의 얇은 껍질과 검정색 줄무늬가 있음
- ha 당 100톤의 생산성이 보임
- Fusarium, Anthracnose과 Phytophthora 에 내성이 있음
- 90일의 성숙기를 가지며 수확시 6~8kg의 무게를 나타냄

10) F1 SUGAR BEL



- 원통형 모양으로 껍질이 부드럽고 얇음
- 수율이 높고 운송에 적합
- Fusarium, Anthracnose과 Phytophthora 에 내성이 있음
- 70~75일의 성숙기를 가지며 수확시 2.5~3.5kg의 무게를 나타냄

(5) 꽃양배추, 브로콜리

- 판매중인 꽃양배추, 브로콜리 품목

F1 PALMA, F1 HOGGAR, F1 WHITE SNOW, F1 ROCK (BR2), F1 G-45 - 총 5품종

- 주요 판매 종자 특징

1) F1 HOGGAR



- 열대 조건에서 재배 가능함
- 더위와 높은 습도에서도 재배성이 좋음
- 50~55일의 성숙기를 가지며 수확시 0.8~0.9kg의 무게를 나타냄

2) F1 HOGGAR



- 녹색을 띄고 조직이 치밀함
- 모양이 균일해 기계 수확에 적합함
- 온난한 기후에서 재배 적합
- 62~67일의 성숙기를 가지며 수확시 0.8~0.9kg의 무게를 나타냄

(6) 고추

○ 판매중인 고추 품목

F1 GR-8888, F1 GR-7777, F1 GR-202, F1 SG-27, F1 MGN-077, F1 YELLOW SUN, F1 GS1, F1 MH-1107, F1 RED BIRD, F1 BIG SUN, CAYENNE (GREEN SELECTION), F1 FIRE HOT, GROGOL, F1 RED HOT, F1 RIKI, F1 SALMON, F1 SUDRA, F1 SUPER HOT, THAILAND, F1 SKY HOT, F1 SUNSTRIKE (NEW), HUNGARIAN YELLOW WAX (GREEN SELECTION), CACHUCHUA, F1 MEGASUN- 총 24품종

○ 주요 판매 종자 특징

1) F1 GR-202




- 13~14cm의 길이와 1.8cm의 직경, 17~19g의 무게를 가짐
- 육질이 두껍고 매운맛이 강함
- 90~95일의 성숙기를 가짐

2) F1 GR-202



- 12.5cm의 길이와 0.6~0.7cm의 직경, 5~6g의 무게를 가짐
- 생산성이 좋고 매운맛이 강함
- 70~75일의 성숙기를 가짐
- Anthracnose, PVY 1-2, Phytophthora, 세균성 위조에 내성이 있음

3) F1 YELLOW SUN



- 4~5cm의 길이와 1.8~2cm의 직경, 12~13g의 무게를 가짐
- 생산성이 좋고 매운맛이 강함
- 55~60일의 성숙기를 가짐
- Anthracnose, Phytophthora, 세균성 위조에 내성이 있음

4) F1 GS1



- 4~5cm의 길이와 0.8cm의 직경, 3~4g의 무게를 가짐
- 55 ~ 60일의 성숙기를 가짐
- Phytophthora, TMV, 세균성 위조에 내성이 있음

5) F1 BIG SUN



- 13cm의 길이와 1.8~2cm의 직경, 15~16g의 무게를 가짐
- 만숙성이고 생산성이 좋음
- Phytophthora, 세균성 위조에 내성이 있음

6) F1 FIRE HOT



- 12~13cm의 길이와 0.8cm의 직경, 5~6g의 무게를 가짐
- 건조 가공에 적합

7) F1 SUNSTRIKE



- 9~10cm의 길이와 1.8cm의 직경, 12~13g의 무게를 가짐
- 밝은 녹색에서 노란색, 어두운 오렌지 색으로 성숙해감
- 55~60일의 성숙기를 가짐
- Anthracnose과 Phytophthora에 내성이 있음

8) F1 MEGASUN



- 14~15cm의 길이와 2.5cm의 직경, 16~18g의 무게를 가짐
- 60일의 성숙기를 가짐
- Anthracnose, TMV, CMV에 내성이 있음

□ Eastwestseed

(1) 브로콜리

- 판매중인 브로콜리 품목

KENDI 011, HARUMI 188 - 총 2품종

- 주요 판매 종자 특징

1) KENDI



- 암녹색이고 중간 정도의 크기임
- 열대 지역에서 재배 가능함
- 55~60일의 성숙기를 가지며 수확시 0.35~0.4kg의 무게를 나타냄

2) HARUMI



- 녹색이고 분지가 많음
- 재배적응성이 뛰어남
- 65~70일의 성숙기를 가지며 수확시 0.4~0.45kg의 무게를 나타냄

(2) 양배추

- 판매중인 양배추 품목

Asha, Manisha, chanda, Apo Verde, Pakse 287, Indica - 총 6품종

- 주요 판매 종자 특징

1) CHANDA



- 암녹색이고 16~17cm의 직경, 15~16cm의 길이를 가짐
- 둥근 형태이고 여러 가지 조건이 다른 지역에서 재배 가능함
- 63~67일의 성숙기를 가지며 수확시 1.6~1.7kg의 무게를 나타냄

2) ASHA



- 녹색이고 13~14cm의 직경, 13~14cm의 길이를 가짐
- 극조숙성이고 형태가 일정하며 맛이 좋음
- 50~55일의 성숙기를 가지며 수확시 0.9~1.1kg의 무게를 나타냄

3) INDICA



- 녹색이고 18~19cm의 직경, 14~15cm의 길이를 가짐
- 열대지역에서 적응성이 뛰어남
- 70~75일의 성숙기를 가지며 수확시 1.5~2.0kg의 무게를 나타냄

(3) 호박

- 판매중인 호박 품목

Bliss 484, Leela 104, Sonia, Arjuna, Jendayi 979 - 총 5품종

- 주요 판매 종자 특징

1) BLISS 484



- 납작한 형태이고 어두운 노란색의 속을 가짐
- 맛이 좋고 품질이 좋음
- 70~73일의 성숙기를 가지며 수확시 2.8~3.5kg의 무게를 나타냄

2) SONIA



- 납작 둥근 형태이고 표면이 메끄러움
- 여러 바이러스에 내성이 있고 적응성이 뛰어남
- 80~85일의 성숙기를 가지며 수확시 2.5~3.1kg의 무게를 나타냄

3) JENDAYI



- 작은 벽돌 모양이고 속은 오렌지색임
- 단맛이 강하고 품질이 좋음
- 72~77일의 성숙기를 가지며 수확시 0.7~1.1kg의 무게를 나타냄


(4) 수박

- 판매중인 수박 품목

Situla, Stella 564, Tiger 216, Manilla, Andaman 636 - 총 5품종


- 주요 판매 종자 특징

1) SITULA



- 원통형이고 속은 짙은 적색임
- 조숙성이고 당도는 12~13% brix임
- 55~60일의 성숙기를 가지며 수확시 2~3kg의 무게를 나타냄

2) ANDAMAN 636



- 둥근 형태이고 겉은 검은 녹색, 속은 암적색임
- 크기가 크고 생산성이 높고 당도는 12~13% brix임
- 82~85일의 성숙기를 가지며 수확시 6.5~7.5kg의 무게를 나타냄


(5) 고추

○ 판매중인 고추 품목

Bandai, Beibei hong 695, Demon, Vishnu 299, Brahma 822, Masays 315, Hakone, Rudra 031, Muria 385, Ulka 686, Saniya 416, Paleo, Dhoom 873, Etna, Daiya 619, Super 874, Cimi, Jingjing 221, Lolo 736, Fo해, Nini 320 - 총 21품종

○ 주요 판매 종자 특징

1) BANDAI




- 길이는 4~5cm, 직경은 0.9cm 인
- 수량성이 좋고 박테리아 위조에 대한 내성이 있음
- 70~75일의 성숙기를 가지며 매운맛이 매우 강함

2) BRAHMA 822



- 길이는 12~15cm, 직경은 1.2~1.4cm 인
- 여러 지역에서 적응성이 좋음
- 65~70일의 성숙기를 가지며 매운맛이 강함

3) MASAYA 315



- 길이는 13~15cm, 직경은 1.6~1.7cm 임
- 수량성이 좋고 매우 밝은 녹색임
- 65~70일의 성숙기를 가지며 매운맛이 적당함

4) ULKA 686



- 길이는 8~9cm, 직경은 1.1~1.2cm 임
- 신선 채소나 건조 시장 모두에 적당함
- 80~85일의 성숙기를 가지며 매운맛이 강함

5) SANIYA 416



- 길이는 12~13cm, 직경은 1.0~1.1cm 임
- 수량성이 매우 좋음
- 65~70일의 성숙기를 가지며 매운맛이 강함

6) DAIYA 619



- 길이는 5~6cm, 직경은 1.0~1.1cm 임
- 건고추 적성이 좋음
- 70~75일의 성숙기를 가지며 매운맛이 강함

7) SUPER 874



- 길이는 10~11cm, 직경은 1.0~1.1cm 임
- 조직이 치밀하고 부드러움
- 70~75일의 성숙기를 가지며 매운맛이 매우 강함

8) NINI 320




- 길이는 11~12cm, 직경은 5.0~5.5cm 임
- 종 모양으로 생산성이 매우 좋음
- 65~70일의 성숙기를 가지며 매운맛이 강함

□ Long Hoàng Gia Seeds Co., Ltd.

(1) 수박

○ 주요 판매 종자 특징

1) Hoang Gia 350 F1



- 품질이 좋고 신선하며 맛이 좋음(brix 13~14%)
- 과실의 무게는 4~5kg이며 원통형 모양임
- 암녹색의 껍질에 검은색 줄무늬가 있고 잘 깨지지 않음
- 이식 후 65일에 수확 가능하며 키우기 쉽고 병에 저항성 있음

(2) 오이

○ 주요 판매 종자 특징

1) Central 250 F1



- 연녹색이며 부드럽고 윤기가 있음
- 길이 18~20cm, 직경 4~5cm로 250~300g의 무게를 나타냄
- 생산성이 좋고 여러 질병에 저항성이 있으며, 열대 우기 지역에서도 재배 가능함
- 파종 후 34~38일 후 수확 가능함

(3) 호박

○ 주요 판매 종자 특징

1) Hoang Gia 227 F1



- 호박에서도 큰 편에 속하며 우기 지역에서도 재배 가능함
- 질병 저항성 및 환경 저항성이 강하며 악조건에서도 결실 가능함
- 생산성이 좋고 품질이 훌륭해 단맛이 강함
- 이식 후 75~80일 후에 수확 가능함

(4) 배추

○ 주요 판매 종자 특징

1) Thuy Truc



- 조숙성이며 형태가 일정하고 환경 적응성이 강함
- 추운 기후에서도 잘 자라며 봄, 여름에 적합
- 밝은 녹색으로 500~600g의 무게를 가짐
- 품질이 좋고 샐러드 요리에 좋음

□ TAN NONG PHAT SEED CO.,LTD


(1) 수박

○ 판매중인 수박 품목

MI-DRAGON NP-404, GOLDEN MI-DRAGON NP-251, YELLOW MI-DRAGON NP - 2020, RED MI-DRAGON NP-527, LONG DRAGON NP-5225, LONG DRAGON NP-217, DARK SWEET NP - 900, DARK SWEET (BIG) NP- 910, CHAMPION SWEET NP-305, CHAMPION SWEET NP-586, YELLOW SWEET NP-999, SALEM CRIMSION NP-21, SALEM CRIMSION NP-25, SALEM CRIMSION NP-02, FLY DRAGON NP-1000, AMERICA LONG SWEET NP-1100, LONG DARK SWEET NP-2100, AFTA - 414, SUPER SWEET 2888, GOLDEN CROWN 747, GREEN LONG NP-W1, SMOOTH GREEN LONG NP-24, LONG GREEN LONG F1 NP-2013, DARK GLOBE NP - 024, GREEN GLOBE NP - 25, GOLDEN TET NP-0101, YELLOW SKIN NP- 04, CRIMSION NP- 05, DRAGON NP-46, ROUND GLOBE NP- 2301, YELLOW GLOBE NP- 2401, CRIMSION GLOBE NP-207, LONG SWEET NP-06 - 총 31품종

○ 주요 판매 종자 특징

1) Mi-Dragon NP-404



- 씨가 없는 3배체 수박이고 원통형 모양임
- 무게는 3.5~4.5kg을 나타내며 연녹색 껍질에 암녹색 줄무늬가 있음
- 위조병에 저항성이 강하며 수분이 많음
- 이식 후 55~58일의 성숙기를 가짐

2) Yellow Mi-Dragon NP-2020




- 65일의 성숙기를 가짐, 속은 노란색으로 아삭거리며 수분이 많음
- 품질이 좋고 11.3%의 Sugar 함량을 보임, 원통형으로 1.5~2kg의 무게를 가짐

3) Long Dragon NP-217



- 75~78일의 성숙기를 가짐
- 녹색 껍질에 암녹색 줄무늬가 있음
- 속은 아삭거리고 11.1%의 Sugar를 함유함
- 원통형으로 5.7kg의 무게를 가짐

4) Champion Sweet NP-305




- 파종 후 55일에 수확 가능함
- 속이 매우 빨갱고 품질이 좋음
- 14%의 Sugar를 함유함
- 원통형으로 3.5~4.5kg의 무게를 가짐

5) Salem Crimson NP-25



- 수정 후 30일의 성숙기를 가짐, 속은 아삭거리고 12%의 Sugar를 함유함
- 연녹색의 껍질에 녹색의 줄무늬가 있으며 확성되어 있음
- 원통형으로 8kg의 무게를 가지며 수확량이 많음

6) America Long Sweet NP-1100



- 수량이 많고 단맛이 강함(14~14.5% brix)
- 과실의 무게는 4.5~5.5kg이고 긴 모양이며 형태가 일정함
- 암녹색의 껍질에 검은색 줄무늬가 있음
- 재배가 용이하고 병에 저항성이 있으며 이식 후 55~58일에 수확

7) Golden Crown 747




- 속은 노란색으로 단맛이 강함, 암녹색의 껍질에 검은색 줄무늬가 있음
- 과실의 무게는 4~4.5kg이고 긴 모양이며 형태가 일정함
- 터널 재배시 수량이 좋고 판매 가치가 높으며 이식 후 56~58일에 수확

8) Golden Tet NP-0101




- 조숙종의 작은 수박으로 파종 후 65~68일에 수확 가능함
- 과실의 무게는 1.9kg이고 둥근 형태임
- 품질이 좋고 12%의 Sugar 함유율을 보임, 수출에 용이

9) Round Globe NP-2301



- 껍질이 얇고 강함, 과실의 무게는 8kg이고 둥근 형태임
- 품질이 좋고 12%의 Sugar 함유율을 보임
- 병에 대한 저항성이 있고, 수출에 용이

10) Long Sweet NP-06



- 씨가 없는 3배체 수박으로 수정 후 38일에 수확 가능
- 연녹색의 껍질에 암녹색의 줄무늬가 있음
- 품질이 좋고 12%의 Sugar 함유율을 보임
- 세계적으로 매우 인기있는 품종임

(2) 호박

○ 판매중인 호박 품목

STAR NP - 999, MINI BELL NP - 621, METALICA - 909, LONG SNAKE NP - 137, EGG NP - 136, FUTURE NP - 999, GOLDEN SWEET NP - 066, GREEN SWEET NP - 067, WHITE SWEET NP - 068, GREY SWEET NP - 069, GREY SWEET NP - 070, LEXUS NP - 071, LEXUS NP - 072, PAPAYA NP-073 - 총 13품종

○ 주요 판매 종자 특징

1) Star NP-999



- 수량이 많고 품질이 좋음
- 중간 크기(25~30cm)로 형태가 일정함
- 파종 후 75~80일에 수확 가능함
- 맛이 달콤하고 질감이 좋음

2) Metalica - 909



- 안에 씨앗이 많지 않고 과육이 많음
- 크기는 크고 무게는 4kg이며 색이 좋음
- 파종 후 75~80일에 수확 가능함
- 재배하기 용이하고 환경 적응성이 강함

3) Future NP-999



- 시장 요구도가 높은 품종임, 파종 후 90~95일에 수확 가능함
- 크기는 크고 무게는 3~4kg이며 색이 좋음
- 바이러스에 대한 저항성이 있으며 환경 적응성이 강함

4) Green Sweet NP-067



- 작고 녹색의 호박으로 서늘하고 건조한 기후에서 잘 자람
- 온대 지방에선 봄·여름, 열대 지방에선 가을·겨울에 파종함

5) Lexus NP-071



- 밝은 황색 껍질에 짙은 오렌지색 줄무늬가 있음
- 맛이 매우 달며 무게는 1.0kg임
- 재배가 용이하며 환경 적응성이 강함
- 줄기에 보통 4~5개 과실이 열리고 둥근 모양임

6) Papaya NP-073



- 회색의 껍질에 속은 노랑고 맛이 좋음
- 맛과 향이 좋으며 무게는 200g임
- 재배가 용이하며 환경 적응성이 강함
- 줄기에 보통 4~5개 과실이 열리고 배 모양임

(3) 배추

○ 판매중인 배추 품목

MIDDLE HOT, YELLOW HONEY, ASIA, OLAM, SPRING GOLDEN - 총 5품종

○ 주요 판매 종자 특징

1) Middle Hot



- 봄·여름에 파종하기 적합함
- 암녹색으로 재배가 용이하고 일정하게 생육함
- 파종 후 70~75일에 수확 가능함
- 다양한 병에 대해 저항성이 있음

2) Asia



- 맛이 좋고 겉은 짙은 녹색으로 빛깔이 좋으며 속은 노란색으로 부드 러움
- 여름·가을에 파종시 수확량이 좋음
- 환경 적응성이 뛰어나며 노지에서 오랜 시간 재배 가능함
- 파종 후 65~70일에 수확 가능함

3) Olam



- 여름에 파종하고 가을에 수확하는 인기있는 품종임
- 맛이 좋고 수확량이 높음
- 파종 후 68~70일에 수확 가능하고 수확시 무게는 2.8~3.5kg임
- 박테리아와 바이러스에 대한 저항성이 있음

(4) 양배추

○ 판매중인 양배추 품목

GREEN GLOBE SUMMER, KA - CROSS, RUBY - 총 5품종
--

○ 주요 판매 종자 특징

1) Green Globe Summer



- 재배가 매우 용이하고 뿌리썩음병과 추위에 저항성이 있음
- 둥글고 짙은 녹색으로 무게는 2.5~3.5kg임
- 이식 후 75~80일에 수확 가능함
- 운송 및 저장에 용이함

2) KA-Cross



- 형태가 일정하고 Cabbage yellows에 저항성이 있음
- 약간 타원형의 구형이며 무게는 1.8~2.0kg임
- 이식 후 55~65일에 수확 가능함

3) Ruby



- 여름에는 파종하고 십취 용이
- 구형으로 무게는 1.3~1.6kg임
- 이식 후 65~70일에 수확 가능함
- 운송 및 저장에 용이함


(5) 고추

○ 판매중인 고추 품목

NP - 707 (UP - RIGHT), NP - 305, WESTERN AFRICA NP -807, NP -907, NP -908, PURPLE GIANT NP-64, GOLDEN GIANT NP-65, GIANT BELL 63 - 총 6품종

○ 주요 판매 종자 특징

1) NP-707 (UP-RIGHT)



- 매우 맵고 조숙성으로 파종 후 55~60일에 수확 가능함
- 수확량이 많고 밝은 노랑색에서 수확시 적색으로 변함
- 길이는 4~5cm, 지름은 0.8cm이고 형태가 일정함

2) Western Africa NP-807




- 매우 맵고 이식 후 45~50일에 수확 가능함
- 수확량이 많고 밝은 노랑색에서 수확시 적색으로 변함
- 길이는 10~12cm, 지름은 1.8cm이고 무게는 18~33g임
- 환경 적응성이 뛰어나고 병에 대한 저항성이 좋음

3) Western Africa NP-907



- 매우 맵고 이식 후 45~50일에 수확 가능함
- 수확량이 많고 연녹색에서 수확시 암적색으로 변함
- 길이는 10~12cm, 지름은 1.8cm이고 무게는 18~33g임
- 환경 적응성이 뛰어나고 병에 대한 저항성이 좋음

4) Giant Bell 63



- 단맛이 좋고 각진 형태임
- 녹색에서 성숙시 암적색으로 변함, 노지와 온실에서 모두 재배 가능함

□ Knownyou seed

(1) 수박

○ 판매중인 수박 품목

Wanli, La Belle, Diana, Feeling, Cathay Belle, Charming Belle, Sky Glory, Flower Mountain, China Dragon, New Dragon, Green Mountain, Sky Dragon, China Baby, Jumbo, Empire No.2, Ten-Bow, Ten-Bow No.2, Farmers Giant, Sky Mountain, Dark Belle, Little boy, Bright Gem, Grand Baby, Southern Light, Klondike II, Early Klondike, Lucky Mountain, Belle 460, Red Delicious, New Red Delicious, Showing, Fine Light, Flower Dragon, Golden Crown, Sweet Beauty, LF3864, Knight, Favorite Ball, Marshall, All Lucky No.2, All Lucky, Farmers Wonderful, Prosperity, Quality, Mindful, Bright Glory, Fengshan No.1, Orchid Sweet, Felicity, Sky Bell, New Queen, Orange Orchid, New Orchid, Full Orchid, Peace, Yellow Baby, Petite Yellow, New Crown, Sureness - 총 57품종


○ 주요 판매 종자 특징

1) Wanli




- 환경 적응성이 뛰어나고 조숙성임
- 3kg의 무게가 나가며 개당 400개 이상의 씨앗이 있음
- 속이 하얗고 씨는 검정색으로 유용하게 쓰임

2) La Belle




- 직사각형 모양에 암녹색에 얇은 껍질이 있음, 당도는 약 11% brix임
- 보통 10kg의 무게를 가지고 검정색의 씨앗이 있음
- 조숙성으로 환경 적응성이 강하고 운반에 용이함

3) Diana




- 금빛 노란색 껍질의 직사각형 모양임, 당도는 약 12% brix임
- 환경 적응성이 강하고 조숙성이며 생산량이 많음
- 저장 및 운송에 용이하고 2.5kg의 무게를 가짐

4) Feeling



- 환경 적응성이 강하고 결과가 좋음, 직사각형으로 3~5kg의 무게를 가짐
- 당도는 약 12% brix임, 껍질은 얇지만 질겨 운반에 용이함

5) Sky Glory



- 열대 지역에서 재배가 용이하고 조숙성의 강한 품종임
- 결과가 좋고 구형의 7~10kg의 무게를 가짐
- 내구성이 좋고 깨지지 않아 운반에 용이
- 맛이 좋고즙이 많으며 색깔이 좋음

6) China Dragon




- 앞은 작고 톱니 모양으로 생김, 생산성이 좋고 결과력도 좋음
- 조숙성으로 이식 후 약 80일에 수확, 10~12kg의 무게를 가짐

7) Favorite Ball



- 구형으로 환경 적응성이 좋고 중조숙성임, 씨없는 수박으로 6~9kg의 무게를 가짐
- 내구성이 좋고 맛이 좋음

8) All Lucky




- 밝은 녹색 껍질에 녹색 줄무늬를 가짐
- 씨없는 수박으로 6kg의 무게를 가짐
- 당도는 12% brix임
- 품질이 좋고 신뢰성이 높음

9) Mindful




- 5~7kg의 무게를 자짐 , 씨없는 수박으로 녹색의 껍질의 암녹색의 줄무늬가 있음
- 당도는 12% brix임, 운송 및 보관에 용이

10) New Queen



- 오렌지 색의 과육을 보임
- 환경 적응성이 좋고 조숙성의 형태가 일정함
- 당도는 12% brix임
- 2.5kg의 무게를 보이며 성숙시 건조를 피해야 함

11) Full Orchid



- 3~5kg의 무게를 보이며 껍질이 얇음
- 형태가 일정하며 고온하에서 껍질에 상처를 입을 수 있음
- 당도는 12% brix임

12) Sureness



- 어두운 껍질에 희미한 줄무늬가 있음
- 4~5kg의 무게를 가지며 질병에 대해 강한 저항력이 있음
- 파종 후 80~85일에 수확 가능함

(2) 브로콜리

○ 판매중인 브로콜리 품목

Legato, Tender Green, Green King, Early Value, Green Fall, Autumn Delicacy, F66-20, Green Jade, Green Super - 총 9품종

○ 주요 판매 종자 특징

1) Egato



- 헤드 부분이 지상에서 30cm정도 올라옴
- 짙은 녹색으로 0.6kg의 무게를 가짐
- 형태가 일정하고 15~28℃에서 잘 자람
- 이식 후 55일에 수확 가능함

2) Tender Green



- 녹색으로 0.6kg의 무게를 가짐
- 동결해서 판매하는 적응성이 뛰어남
- 이식 후 55~60일에 수확 가능함

3) Green King



- 환경 적응성이 강하고 측지가 없음, 헤드 부분은 두껍고 청녹색을 나타냄
- 이식 후 60일, 파종 후 85일에 수확 가능함
- 곰팡이 병에 저항성이 있고 따뜻한 기후에서 잘 자람

4) Early Value



- 헤드 부분은 조밀하고 짙은 녹색을 나타냄, 시장 판매 및 가공에 적합함
- 이식 후 50일, 파종 후 75일에 수확 가능함

5) Green Fall



- 30cm 길이에 16cm의 너비, 0.5kg의 무게를 가짐, 사장 판매 및 수출에 적합함
- 서늘한 온도 조건에서 잘 자람, 파종 후 80일에 수확 가능함

6) Autumn Delicacy



- 550~660g의 무게를 가짐
- 브로콜리 중에서 긴 편에 속하며 암녹색임
- 이식 후 60~65일에 수확 가능함
- 서늘한 기후에서 잘 자람

7) F66-20



- 600g의 무게를 가짐
- 암녹색으로 중간 정도의 크기를 가짐
- 파종 후 70일에 수확 가능함


(3) 오이

○ 판매중인 오이 품목

Sinews, Riches, Fountain, Pretty Swallow, Spring Swallow, Swallow, Crispy Salad, Merry Swallow, Jane Swallow, Showy Green, Merry Green, Green Bowl, Vantage, Genuine, Bountiful No.2, New Market No.3, Delight Green, Sure Green - 총 18품종

○ 주요 판매 종자 특징

1) Sinews



- 오이 모자이크 바이러스 및 곰팡이병에 저항성이 있음
- 암꽃의 비율이 높아 생산성이 높음
- 암녹색의 껍질을 가지고 있고 직선 형태로 품질이 좋음
- 22cm의 길이에 2.7cm의 지름, 0.1kg의 무게를 가짐

2) Riches



- 암꽃의 비율이 높아 생산성이 높음
- 녹색의 껍질을 가지고 있고 셀러드 형태로 많이 섭취
- 17.5cm의 길이에 2.8cm의 지름, 0.1kg의 무게를 가짐

3) Fountain



- 오이 모자이크 바이러스 및 곰팡이병에 저항성이 있음
- 암꽃의 비율이 높아 생산성이 높음, 습한 지역에서 재배 가능함

4) Spring Swallow



- 오이 모자이크 바이러스 및 곰팡이병에 저항성이 있음
- 암꽃의 비율이 높아 생산성이 높고 단 맛이 좋음
- 암녹색의 껍질을 가지고 있고 직선 형태로 품질이 좋음
- 크기가 작으며 덥고 습한 지역에서 재배 가능함

5) Swallow



- 오이 모자이크 바이러스 및 곰팡이병에 저항성이 있음
- 모든 조건 하에서 측지를 형성함, 껍질이 얇고 육질이 부드러움

6) Merry Swallow



- 열대 기후에서 재배 가능함, 통조림, 절임, 샐러드에 많이 쓰임
- 바이러스 및 곰팡이에 대해 저항성이 있음
- 길이가 36cm, 지름 3.5cm, 무게 250g을 나타냄

7) Showy Green



- 오이 모자이크 바이러스 및 곰팡이병에 저항성이 있음
- 조숙성으로 파종 후 40일에 수확 가능함
- 녹색의 껍질을 가지고 있고 육질은 희고 부드러움
- 33cm의 길이에 7cm의 지름, 1kg의 무게를 가짐

8) Merry Green



- 오이 모자이크 바이러스 및 곰팡이병에 저항성이 있음
- 조숙성로 생산성이 높음, 운반 적응성이 뛰어
- 33cm의 길이에 6.5~7cm의 지름, 1.1kg의 무게를 가짐

9) Green Bowl



- 오이 모자이크 바이러스 및 기타 바이러스에 저항성이 있음
- 극조숙성으로 암녹색에 매끈한 껍질을 가짐
- 형태가 일정하고 25.6cm의 길이로 보임, 재배가 용이하고 쉽게 수확 가능함

10) Vantag



- 병에 대해 저항성이 있으며 생산성이 좋음
- 슬라이싱을 위한 재료로는 25cm인 어린 오이를 수확
- 35cm의 길이에 6.8cm의 지름, 1kg의 무게를 가짐, 저장 및 운송 적응성이 좋음

11) Beautiful No.2



- 고온, 바이러스, 곰팡이에 대한 저항성이 있음
- 긴 원통 모양으로 검은 줄무늬가 있음
- 36cm의 길이에 6.5~7cm의 지름, 1kg의 무게를 가짐
- 저장 및 운송 적응성이 좋음

12) Sure Green



- 병에 대해 저항성이 있으며 생산성이 좋음
- 두껍고 좋은 품질을 가짐
- 35cm의 길이에 6.5~7cm의 지름, 1kg의 무게를 가짐
- 저장 및 운송 적응성이 좋음

(4) 토마토

○ 판매중인 토마토 품목

Chiquita,, Precious, Tropical Ruby, Floridity, Sherry, Juliet, Sugary, Season Red, Ruby, Sugar Pearl, Summer Sweet Rojita, Chica, Solar, Jolly, Golden Gem, Golden Sweet, Aria, Spring Shine, Golden Shine, New Brilliant, Farmers 301, King-Kong No.2, Bright Pearl, King Kong, Pinky, Ladyship, Grace, Farmers 933, Liking,, SENSATION, Royalty, Duchess, Farmers 2095- 총 34품종

○ 주요 판매 종자 특징

1) Chiquita



- 작고 아담한 크기로 조숙성임
- 모자이크 바이러스와 위조병에 저항성이 있음
- 무게는 19g으로 9% brix의 당도를 보임
- 저장 및 운송에 어려운 단점

2) Precious



- 식물체당 100개 이상의 과실을 맺음
- 계란과 모양 및 크기가 비슷하고 형태가 일정함, 저장 및 운송에 적합
- 모자이크 바이러스와 위조병에 저항성이 있음

3) Tropical Ruby



- 열대 기후에 적응하고 위조병에 저항성이 있음
- 길쭉한 모양으로 13g의 무게를 가짐
- 빨간색으로 8.5% brix의 당도를 가지고 향이 좋음

4) Floridity



- 조숙성으로 위조병과 바이러스에 대해 저항성이 있음
- 길쭉한 모양으로 17g의 무게를 가짐
- 빨간색으로 9.3% brix의 당도를 가지고 향이 좋음
- 운송에 적합하며 파종 후 84일에 수확함

5) Sherry



- 식물체는 길게 자라고 조숙성임
- 구의 형태로 일정하며 35g의 무게를 가짐
- 내구성이 강하고 색깔이 좋음
- 운송 및 저장에 좋음

6) Juliet



- 생산성이 좋아 식물체당 350개 이상의 과실을 맺음
- 색깔이 좋고 직사각형 모양으로 균일함
- 30g의 무게를 가지고 5% brix의 당도를 보임, 운송 및 저장에 좋음

7) Sugary



- 파종 후 82일에 수확 가능함
- 색깔이 좋고 직사각형 모양으로 균일함
- 12~16g의 무게를 가지고 9.5% brix의 당도를 보임, 운송 및 저장에 좋음

8) Spring Shine



- 클러스터당 4~6개의 과실을 맺음
- 색깔 및 향이 좋음
- 160~190g의 무게를 가지고 6~8% brix의 당도를 보임

9) Golden Shine



- 클러스터당 4~6개의 과실을 맺음
- 주황색으로 모양은 둥글고 색깔이 좋음
- 160~200g의 무게를 가짐, 내구성이 좋아 균열이 적음

10) New Brilliant



- 클러스터당 4~5개의 과실을 맺음
- 구 형태로 암녹색에 적색이 섞여 있음
- 200g의 무게를 가짐
- 맛과 색이 좋고 운송 및 균열에 내구성이 강함

11) King-KIng No.2



- 바이러스 및 세균에 저항성이 있음, 과종 후 100일에 수확 가능함
- 150~200g의 무게를 가짐, 수출에 적합

12) Bright Pearl



- 형태가 일정하고 조숙성으로 환경 적응성이 강함
- 과종 후 90일에 수확 가능함
- 130g의 무게를 가짐, 장거리 운송에도 견딤

13) King Kong



- 열대 지역에서 재배력이 좋고 박테리아 및 위조병에 저항성 있음
- 둥글고 형태가 일정하며 익으면서 녹색에서 적색으로 변함
- 150g의 무게를 가짐

14) Ladyship



- 조숙성으로 환경 적응성이 좋음
- 둥글고 형태가 일정하며 익으면서 녹색에서 적색으로 변함
- 150~190g의 무게를 가짐
- 파종 후 97일에 수확 가능함

15) Grace



- 환경 적응성이 좋고 엽면적지수가 좋음
- 둥글고 형태가 일정하며 익으면서 녹색에서 적색으로 변함
- 250~300g의 무게를 가짐, 파종 후 100일에 수확 가능함

16) Duches



- 조숙성으로 키가 작고 환경 적응성이 좋음
- 바이러스 및 곰팡이병에 저항성이 있음
- 160g의 무게를 가짐, 저장 및 운송, 가공 적응성이 우수함

(5) 고추

○ 판매중인 고추 품목

Chivalry, Ajax, Hot Girl, Zesy, Group Zest, Beauty Zest, Passion, Long Chili, Hero, Ever-Flavor, Miles Flavor, Golden Heat, Hot Beauty, Super Flavor, Home Flavor, Chain Fair, Peace Star, New Comer, Ascent, Flame, Reina, A-May, Zoey, Trim Star, Hercules, Polaris, Yellow Star, Lady Star, Big Star, Virgo, Blue Star, Queen Star, Vega, Beauty Bell, Neptune, Green Star, Royal Star, Mellow Star, Purple Star, Sweetie Star, Bright Star, Golden Star, Red Star - 총 43종

○ 주요 판매 종자 특징

1) Chivalry



- 분지를 잘 형성하고 형태가 일정하며 열대 지역에서 잘 자람
- 건조가 용이하고 매우 매운 맛을 가짐, 이식 후 75일에 수확 가능함
- 길이는 7cm, 지름은 1.1cm, 무게는 4g으로 1ha당 25톤의 생산량을 보임

2) Ajax



- 조숙성이고 환경 적응이 강함, 파종 후 105일에 수확 가능함
- 약간 맵고, 질감이 좋으며 요리 및 조미료에 적합
- 길이는 17cm, 지름은 1.7cm, 무게는 25g으로 1ha당 30톤의 생산량을 보임

3) Hot Girl



- 열에 대한 저항성이 있고 분지력이 강함, 이식 후 95일에 수확 가능함
- 곧은 모양으로 육질이 두껍고 매운맛이 강함
- 길이는 15cm, 지름은 1.5cm, 무게는 18g으로 1ha당 36톤의 생산량을 보임

4) Zesy



- 환경 적응성이 강하고 잎이 매우 큼, 파종 후 105일에 수확 가능함
- 곧은 모양으로 육질이 두껍고 매운맛이 강함
- 길이는 15cm, 지름은 3.1cm, 무게는 40~50g으로 1ha당 33톤의 생산량을 보임

5) Group Zest



- 극 조숙성으로 식물체는 중간 정도의 크기로 자람
- 고추는 크며, 녹색에서 성숙하면 적색으로 변함
- 길이는 16cm, 지름은 2.0cm, 무게는 30~40g임
- 매운 맛이 강하고 육질은 두꺼움

6) Long Chili



- 식물체는 키가 크고 환경 적응성이 좋음, 길고 얇은 형태임
- 길이는 18cm, 지름은 2cm 임

7) Hero



- 추위에 강하고 바이러스에 대한 저항성이 있음
- 길고 얇은 형태로 육질이 두꺼움, 길이는 15cm, 지름은 1.8cm, 무게는 16g임
- 매운맛이 매우 강하고 운송 및 가공 적성이 좋음

8) Trim star



- 긴 종 모양의 고추로 이런 형태는 찾아보기 힘들
- 조숙성으로 환경 적응성이 좋고 결과력이 좋음
- 길이는 17cm, 지름은 6cm, 무게는 170g 임

9) Hercules



- 식물체는 키가 크고 환경 적응성이 좋음
- 바이러스에 대해 저항성이 있음
- 길이는 10.9cm, 지름은 8.6cm, 무게는 210~250g 임
- 파종 후 110일에 수확 가능함

10) Polaris



- 형태가 일정하고 환경 적응성이 좋음
- 결과력이 좋고 셀러드용으로 적합, 파종 후 115일에 수확 가능함
- 길이는 8.5cm, 지름은 8.2cm, 무게는 160~185g 임

11) Yellow Star



- 형태가 일정하고 환경 적응성이 좋음
- 단고추 시장에 새로운 경향을 불러일으킨 품종
- 길이는 13.5cm, 지름은 7.3cm, 무게는 190g 임

12) Lady Star



- 담배모자이크바이러스에 저항성이 있음
- 육질이 두껍고 저장 및 운송에 적합
- 길이는 12.5cm, 지름은 7.5cm, 무게는 200g 임

13) Blue Star



- 크고 긴 종 형태의 고추로 육질이 두꺼움
- 식물체는 키가 크고 큰 잎을 가지고 환경 적응성이 좋음
- 220g의 무게를 나타냄
- 춥고 따뜻한 기후 둘 다 재배 가능함

14) Vega



- 조숙성으로 환경 적응성이 좋고 각종 저항성이 있음
- 육질이 두껍고 저장 및 운송에 적합
- 길이는 8.3cm, 지름은 8.2cm, 무게는 190g 임

(6) 호박

○ 판매중인 호박 품목

Lyric, Rarity, First Taste, Furor, East Elite, White Fall, Perinaneilt, Eastern Rise, Phoenix, Fairy, Joint Well, Yukon, Mutual Boom, Strong Man, White Skin, Cute Fancy, Sweet Fancy - 총 17품종

○ 주요 판매 종자 특징

1) Lyric



- 환경 적응성이 좋고 중 조숙종 품종임
- 흰 껍질에 납작한 모양임
- 3kg의 무게를 가지며 형태가 일정함
- 저장성이 좋아 판매점에서 품질을 유지함

2) Rarity



- 환경 적응성이 좋고 중 조숙종 품종임
- 회녹색의 껍질에 납작한 모양임
- 2kg의 무게를 가지며 신선한 오렌지 향기가 남
- 저온 지역에서 재배 가능하며 이식 후 35일 후에 개화함

3) First Taste



- 극 조숙종으로 생산량이 많음
- 매우 달고 맛이 좋음
- 1kg의 무게를 가지며 파이, 제빵 요리에 적합함

4) Furor



- 환경 적응성이 좋고 중 조숙종임, 작고 형태가 일정하며 회녹색 껍질을 가짐
- 2kg의 무게를 가지며 달고 맛이 좋음
- 파종 후 95일에 수확 가능하며 저장 및 운송에 적합함

5) Perinaneilt



- 서늘한 기후에서도 재배 가능함
- 형태가 일정하고 회녹색의 껍질을 가짐
- 3.5kg의 무게를 가지며 향과 맛이 좋음
- 이식 후 70~80일에 수확 가능함

6) Eastern Rise



- 곰팡이병과 바이러스에 저항성이 있음
- 황적색의 껍질을 가지며 광이 부족하면 녹색 반점이 생길 수 있음
- 1.4kg의 무게를 가지며 향과 맛이 좋음
- 개화 후 40일에 수확 가능하며 저장성이 우수함

7) Phoenix



- 파파야와 형태가 비슷하며 이식과 수확이 용이함
- 극 조숙종으로 여름에 파종하면 가을에 수확 가능함
- 황금색의 속을 가지고 있으며 향과 맛이 좋음, 단맛이 강해 파이 요리에 적합

8) Cute Fancy



- 식물체는 키가 작고 잎이 큼, 푸르스름한 흰색의 껍질을 가짐
- 길이 18cm, 지름 4.3cm, 무게 180g을 나타냄
- 파종 후 55일에 수확 가능함

9) Sweet Fancy



- 식물체는 키가 작고 조숙종임
- 연두색의 껍질을 가짐
- 길이 19cm, 지름 4.8cm, 무게 280g을 나타냄
- 파종 후일에 수확 가능함

인 용 문 헌

- 강정일 등. 1998. 「IMF 관리체제가 농업 부문에 미치는 영향과 대응방안」. P26. 한국농촌경제연구원.
- 권영철. 1996. 「세계 경쟁시대의 수출마케팅」. 규장각.
- 국립종자공급소. 1995. “세계화 시대에 대응한 종자산업 육성방안 심포지엄” 자료집.
- 국립종자관리소. 2000a. ‘민간의 품종육성 활성화 방안’ 심포지엄 자료. 「종자」 20.
- 김달중. 2001. “품종육성 활성화를 위한 제도개선 방안에 관한 연구.” 중앙대 석사학위 논문.
- 김재수. 2000. “한국 채소종자산업의 구조와 행위 분석.” 중앙대 산업경제학과 박사학위논문.
- 농협 조사부. 1999. “종자산업 전망과 종자주권.” 「CEO Focus」 45: 607-633.
- 박현태 등. 2001. 「21세기 종자산업의 발전방향」. C2001-19. 한국농촌경제연구원.
- 박효근 등. 1992. 「종묘 수출시장 확대를 위한 현황분석 및 첨단 육종방법 개발 연구」. 제2차년도 보고서, 농촌진흥청.
- 오대근. 2000. “세계 채소 종자시장의 현황과 전망.” 「종자시장 변화에 따른 채소 육종 연구방향」. 농촌진흥청.
- 이두순. 1995. “종자관리제도의 개선방향.” 「농촌경제」 18(3): 1-21. 한국농촌경제연구원.
- 조영환. 1995. “우리나라 종묘업계의 육종사업 현황과 전망(Ⅰ).” 「최신원예」:13-17.
- 한국종자협회. 2008. “제10차 종자산업 발전자문위원회” 회의자료.
- 農林水産省種苗課. 1988. 「種苗産業の將來ビジョン」. 農林統計協會.
- Branch, A.E., 1984. Elements of Export Marketing and Management, London: Chapman & Hall.
- Delouche, J.M. 1999. The Changing Seed Industry: Implications for Asia & Pacific. Asian Seed & Planting Material Vol 6:6-9.
- 국제신품종보호연맹(UPOV) <http://www.upov.int/>
- 국제종자무역연합(FIS:International Seed Trade Federation)
<http://www.worldseed.org/fis.html>