

비관세장벽 모니터링(태국/방콕지사 작성)

I

수입제도 변경사항 / 수출현안 및 동향

1. 변경사항

- 없음

2. 시사점

- 없음

II

통관 및 검역관련 주의사항

1. 통관동향 등 이슈

- 식물차(Plant Tea)의 품질기준을 규정하는 보건부 공지 No.426 (2021) 공지하여 기존 허브차관련 보건부 공지 No.280을 대체함.
 - * 해당공지는 B.E. 2522 Food Act. 에 따라 기존 No.280 공지 내용에서 중복명칭 등 혼란을 야기할 수 있는 내용을 명확히 하여 소비자를 보호하고자 공지 발행함. 신규/추가 내용은 없음.
 - 공지일: 2021년 6월 07일
 - 적용시점: 2021년 5월 14일
 - * [붙임1] 태국 보건부 공지 No.426 공지
 - * [붙임2] 식물 이름 혹은 식물차의 원료로 사용하는 식물의 부분 명단

2. 변동사항

- 없음

3. 기타 주의사항 등

- 태국으로 수입되는 신선농산물 잔류농약 감시 강화조치에 대한 공지 관련 고위험군품목(Very High Risk) 최신 리스트 업데이트('21.6.10)
 - * (별첨) 국가별 고위험품목 리스트
 - 전월대비 변동사항 없음

- ‘21.6.22 FDA 주최로 태국주재 각국 대사관을 대상으로 진행한 화상회의 내용에 따르면 ’21.10월부터 잔류농약 감시조치 가이드라인 개정 공문 발표 예정으로 공문 발행시 자세한 내용은 다시 업데이트 예정.

< 위험군(High Risk) 품목 업데이트 >

- 1) 위험군(High Risk) 추가 품목: 당해연도 잔류농약 허용수치 기준을 통과하지 못한 린치(Lynchee), 체리, 석류를 추가
- 2) 위험군(High Risk) 삭제 품목 : 잔류농약 허용수치 기준 통과한 굴, 용과(Dragon Fruit), **딸기, 포도** 품목 삭제

※ 태국으로 신선과채류 수입시 생산국가의 담당 정부 관리기관 또는 ISO/IEC 17025 인증 받은 검사기관에서 발급한 COA(잔류농약 성분 분석표)를 제출 할 것을 요청하였고, 그렇지 않을 경우 품목에 따라 고위험군, 위험군, 저위험군 품목으로 구분하여 샘플 검사 진행. 현재 위험군 품목으로는 완두콩, 미나리, 고수, 차이니스케일, 시금치, 체리, 굴, 딸기, 포도, 용과로 샘플검사 결과에 따라 잔류농약 발견시 고위험품목군으로 분리되어 관리됨.

III

통관문제사례 관련(대응방안, 사유분석, 경쟁국산 등)

1. 통관거부사례(기준월)

- 없음

2. 시사점

- 없음

IV

FTA 이행이슈 관련

1. 관련이슈

- 없음

2. 시사점

- 없음

공지번호 : No426. 2021

식물차(Plant Tea)

허브 제품 겹치지 않고 소비자를 보호하기 위해 2004년 06월 04일자 허브차에 관한 보건부 공지 No.280를 폐지하고 보건부 공지 No426.를 공지하며 주요 내용은 아래와 같다.

1. 식물차는 품질 및 표준 정의된 식품으로 한다.
2. ‘식물차’ 는 끓이거나 우려서 섭취하기 위한 목적으로 가공된 식물의 부분들을 말리거나, 으깨거나 또는 추출하는 형태의 제품이다.
3. 2번 항목의 식물은 본 공지의 첨부 목록과 식품의약품처에서 승인한 1호 목록 식물의 추가 명단을 따른다.

식물명 및 식물의 부분은 아래와 같은 3가지 지침을 참고한다.

- 1) 식품으로 사용한 기록이 있거나 15년 이상 식물차로 섭취하고 자연 독성이 없는 식물
- 2) 섭취시 물품명칭, 서빙 사이즈에 제한이 없고 소비자 그룹도 특정 짓지 않아야 한다.
- 3) 소비목적은 완화, 예방, 치료 목적 혹은 신체 기능 개선 등의 목적이 없어야 한다.

제조자나 수입자는 붙임에 있는 식물 명단 이외에 다른 식물의 부분 사용 원할시 허가를 받기위해 식약청에 개별적으로 식물 내용을 제출해야하며 요청 문서는 아래와 같다.

심사 참조용 증거
1.식품 정보 - 재료 성분 - 제조방법 - 이점 및 유익한 사항 - 섭취 조언 및 섭취량 2. 식물 정보 - 과학명 및 일반적인 이름 ※식물 학명을 검증한 신뢰성이 있는 데이터베이스 예시 (1) Forest Botany Division, The forest Research Office, The Royal Forest Department (2) 식물의 데이터베이스, Botanical garden organization (3) Royal Botanic Gardens, Kew 및 Missouri Botanical Garden의 협력으로 미국의 식물 학 이름의 데이터베이스가 된 The Plant List-A working list of all plant species (4) 미국 (Natural Resources Conservation Service; NRCs) (5) 국제 생물 다양성 정보 기구 (Global Biodiversity Information Facility; GBIF) - 제조용 식물의 부분 - 식용의 기록 - 법률 정보, 타 국가에 판매 허용할 경우

4. 식물로 만든 차는 다음과 같은 품질기준을 준수해야 한다.

(1) 습기가 중량의 10% 이하여야 한다.

(2) 질병을 일으키는 미생물은 다음과 같은 식품법 B.E. 2522에 근거하여 질병을 일으키는 미생물 분석 방법에 대한 품질 또는 표준, 원칙 및 조건을 지정한 보건부 공지 No. 416 2020년 (B.E.2563)에 따라야 한다.

- 제품 (1), 허브차 명단에 포함한 식물인 벨프룻, 로젤, 생강, 양강, 레몬 그라스, 멀베리, 잇꽃, 병풀, 판다누스, 국화, Luo Hang Guo, 영지, Phyllanthus emblica, Jiaogulan, Legum-inosae, 스테비아, 민감초 또는 아티초크는 11번째 규정에 따라 분석하고
- 제품 (2)는 밀폐 용기에 포장한 음료로 사용 가능한 식물은 다음의 명단에 따라 한다.

품목	질병을 일으키는 미생물 종류	허용량
(1) 허브차 명단에 따른 식물	Salmonella spp.	25g. 내에 해당 미생물이 없어야 함
(2) 밀폐 용기에 포장한 음료에 사용 허용한 식물	Staphylococcus aureus	100CFU/g 이하 허용

(3) B.E. 2563 (2020)년 식품 내 오염물질 기준에 관한 보건부고시(제 416호) 규정한 오염물질의 양이 허용 수준 이하여야 한다. (1), 허브차 명단에 포함한 식물인 벨프룻, 로젤, 생강, 양강, 레몬 그라스, 멀베리, 잇꽃, 병풀, 판다누스, 국화, Luo Hang Guo, 영지, Phyllanthus emblica, Jiaogulan, Legum-inosae, 스테비아, 민감초 또는 아티초크는 11번째 규정에 따라 분석하고 제품 (2)는 밀폐 용기에 포장한 음료로 사용 가능한 식물은 다음의 명단에 따라 한다.

품목	중금속 종류 (mg/kg)				
	카드뮴	주석	납	전체 수은	전체 비소
(1) 허브차 명단에 따른 식물	0.3 마른 상태로 계산	250*	0.5	0.02*	2
(2) 밀폐 용기에 포장한 음료에 사용 허용한 식물	-	250*	1*	0.02*	2*

* 명시된 상태에 지정한 수치임. 건조시키거나 복원 또는 희석되는 것 등 명시된 것과 달라질 경우 완제품과 재료 중량 비율로 오염 물질의 최대량을 다시 계산해야 한다.

(4) 잔여물은 보건부 잔여물 공지를 따라야 한다.

(5) 정신, 신경에 영향을 주는 현대 약, 물질 또는 해당 법에 따라 처벌 대상인 마약이 포함되지 않아야 한다.

(6) 식품첨가물을 사용하는 경우 보건부의 식품첨가물 공지를 따라야 한다. 다만,

맛과 색 사용을 금지한다.

(7) 붙임에 있는 식물 명단 이외에 맛과 향을 내는 다른 식물 및 다른 성분 사용금지.
(다른 성분은 설탕, 소금, 다른 조미료 등을 포함)

5. 제조자나 수입자는 2020년 보건부 공지 No420.의 생산과정, 기구, 생산 설비 및 재고과정을 따라야 한다.

6. 식물차 용기사용은 보건부의 용기사용 공지를 따라야 한다.

7. 라벨링 관련은 보건부의 라벨링 공지를 따라야 하며 주의사항을 붙여야한다.
주의사항은 식물 명단에 참조한다. (라벨링 예시는 2호 목록 참조)

8. 판매를 위한 식물차의 제조자나 수입자는 B.E. 2522 Food Act. 에 따라 보건부 No.426 (2020) 공지는 2023년 5월13일 이전까지 따라야 한다.

- 2021년 5월 14일 전에 식물 명단에 따라 허가 받은 제조자 또는 수입자는 2023년 5월13일까지 해당 식물차 판매가 가능하여 다만 본 공지를 따라 라벨링 및 생산 표준에 따라 관리해야 한다.

9. 본 공지는 2021년 5월 14일부터 효력이 발생한다.

2021년 6월 7일 고시
파이썬 단쿰
식약청 총장

1호 목록
보건부 공지 (제426호) 2021년 목록

식물의 부분 설명서 예시

식물 부분	설명서	명단에 있는 식물차 예시
fruit	fruit/seed/bark	 Strawberry (No.88)
fruit without seed	fruit and bark	 Apple (No.116)
fleshy part of fruit	fleshy part of fruit not included seed and bark	 Mangosteen (No.90)
aerial part	not included root part	 Celery (No.23)
whole plant	all part	 Coriander, Chinese parsley (No.63)
sepal, epicalyx	-	 Roselle, Sorrel, Redsorrel (No.97)
young inflorescences, leaf	-	 Artichoke, Globe artichoke (No.74)

2호 목록
보건부 공지 (제426호) 2021년 목록
식물차 라벨링 예시

예시 : 단열형식물차 라벨링

금송화와 카모마일차

로만 카모마일 70%
독일 카모마일 20%
금송화 10%

주의사항

“화분알러지가 있을시 취급불가“

제조업체.....



유통기한 2022년 11월 14일까지
총 내용량 2 G.

예시 : 혼합유형식물차 라벨링

시나몬향 과일차

대략 중요한 성분
블랙베리 35%
엘더베리 30%
레드라즈베리 20%
복숭아 펄프 10%
계피 껍질 5%

주의사항

“항응혈제 복용한자 또는
저혈당증이 있을시 섭취불가“

제조업체.....



유통기한 2022년 11월 14일까지
총 내용량 2 G.

[붙임2]

식물 이름 혹은 식물차의 원료로 사용하는 식물의 부분 명단
B.E. 2522 Food Act. 에 따라 보건부 공지 (No.264) 2020 첨부 목록

순서	학 명	일반명	식물의 부분	주의사항
1	Abelmoschus esculentus (L.) Moench	Lady's finger, Okra	young fruit	-
2	Aegle marmelos (L.) Corrêa	Bael fruit	fruit	-
3	Alcea rosea L.	Hollyhock, Rose mallow	flower	“화분알려지 있을시 섭취불가”
4	Allium ampeloprasum L.	Wild leek, Levant garlic	stem	-
			flower	“화분알려지 있을시 섭취불가”
5	Allium ascalonicum L.	Shallot	bulb without peel, stem	-
6	Allium cepa L.	Onion	bulb without peel, stem	-
			flower	“화분알려지 있을시 섭취불가”
7	Allium fistulosum L.	Welsh onion, Japanese bunching onion	stem	-
8	Allium sativum L.	Garlic	bulb without peel, stem	“항응혈제를 복용한자 섭취 불가”
9	Alpinia galanga (L.) Willd.	Galangal	rhizome without peel	-
10	Alpinia nigra (Gaertn.) Burt	Kala, Kha nam, Reo noi	young stem	-
11	Alpinia officinarum Hance	Lesser galangal	rhizome, young stem	-
12	Amaranthus spinosus L.	Spiny amaranth, Spiny pigweed	flower	“화분알려지 있을시 섭취불가”
13	Amaranthus tricolor L.	Chinese amaranth, Joseph's coat	Seed, sprout, leaf	“앞부분 사용시 요관 결석 생길 가능성이 있다”
14	Amaranthus viridis L.	Green amaranth, Slender amaranth		
15	Amaranthus caudatus L.	Love-lies-bleeding, Inca wheat, Garden amaranth		
16	Anacardium occidentale L.	Cashew nut	kernel	

				-
17	Ananas comosus (L.) Merr.	Pineapple	fleshy part of fruit	-
18	Anethum graveolens L.	Dill	aerial part	-
19	Annona reticulata L.	Custard apple	fleshy part of fruit	-
20	Annona squamosa L.	Sugar apple	fleshy part of fruit	-
21	Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.	Chervil	leaf	-
22	Apium graveolens subsp. rapaceum (Mill.) P.D.Sell	Celeriac, Rooted celery	root without peel	-
23	Apium graveolens var. dulce (Mill.) DC.	Celery	aerial part	-
24	Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott	Black chokeberry, Aronia berry	fruit	-
25	Artocarpus heterophyllus Lam.	Jackfruit	fleshy part of fruit	-
26	Aspalathus Linearis (Burm.f.) R.Dahlgren	Rooibos	leaf	-
27	Aspidistra sutepensis K.Larsen	Nang laeo	young leaf	-
			flower	“화분알려지 있을시 섭취불가”
28	Avena abyssinica Hochst.	Ethiopia oat, Abyssinian oat	seed without husk	-
29	Avena fatua L.	Wild oat	seed without husk	-
30	Avena sativa L.	Oat	seed without husk	-
31	Baccaurea ramiflora Lour.	Burmese grape	fleshy part of fruit	-
32	Backhousia citriodora F. Muell.	Lemon scented myrtle	leaf	-
33	Beta vulgaris L. subsp. vulgaris	Beetroot	root without peel	-
34	Borassus flabellifer L.	Palmyra palm, Doub palm	fleshy part of fruit, kernel	-
35	Bouea macrophylla Griff.	Marian plum, Ganderia	fruit without seed	-
36	Carica papaya L.	Papaya	fleshy part of fruit	-
37	Carissa carandas L.	Karanda, Caranda, Bengal currants	fruit without seed	-
				-

38	<i>Carthamus tinctorius</i> L.	Safflower	flower	
39	<i>Centella asiatica</i> (L.) Urb.	Asiatic pennywort	leaf, stem	-
40	<i>Chamaemelum nobile</i> (L.) All.	Roman chamomile	flower	“화분알려지 있을시 섭취불가”
41	<i>Chrysanthemum indicum</i> L.	Chrysanthemum	flower	-
42	<i>Cichorium intybus</i> L.	Chicory	root without peel, leaf	-
43	<i>Cinnamomum cassia</i> (L.) J. Presl	Cassia bark tree, Chinese cinnamon	bark	“향응혈제를 복용한자 혹은 저혈당증이 있는 자 섭취 불가”
44	<i>Cinnamomum bejolghota</i> (Buch.-Ham.) Sweet	Cinnamon	bark	
45	<i>Cinnamomum camphora</i> (L.) J.Presl	Camphor laurel, Camphor tree	bark	
46	<i>Cinnamomum iners</i> Reinw. ex Blume	Wild cinnamon	bark	
47	<i>Cinnamomum verum</i> J. Presl	Ceylon cinnamon	bark	
48	<i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. & Nakai	Watermelon	young fruit, fleshy part of fruit, kernel	-
49	<i>Citrus aurantifolia</i> (Christm.) Swingle	Lime, Mexican lime	fruit without seed	-
50	<i>Citrus aurantium</i> L.	Bitter orange	fruit without seed	-
51	<i>Citrus hystrix</i> DC.	Kaffir lime	fruit without seed, leaf	-
52	<i>Citrus japonica</i> Thunb.	Round kumquat	fruit without seed	-
53	<i>Citrus limon</i> (L.) Osbeck	Lemon	fruit without seed	-
54	<i>Citrus maxima</i> (Burm.) Merr.	Pomelo, Pummelo	fruit without seed	-
55	<i>Citrus reticulata</i> Blanco	Mandarin orange	fruit without seed	-
56	<i>Citrus sinensis</i> (L.) Osbeck	Sweet orange, Blood orange	fruit without seed	-
57	<i>Clausena lansium</i> (Lour.) Skeels	Wampi, Chinese clausena	fruit without seed	-
58	<i>Clitoria ternatea</i> L.	Blue pea, Butterfly pea	flower	-
59	<i>Cocos nucifera</i> L.	Coconut	kernel, Coconut apple	-
60	<i>Coix lacryma-jobi</i> L.	Job's tears	seed	-
	<i>Coffea arabica</i> L.			-

61		Arabica coffee	leaf	
62	Coffea canephora Pierre ex A. Froehner	Robusta coffee	leaf	-
63	Coriandrum sativum L.	Coriander, Chinese parsley	whole plant	-
64	Cucumis melo L.	Melon, Cantaloupe, Muskmelon	fleshy part of fruit	-
65	Cucumis sativus L.	Cucumber	fruit	-
66	Cucurbita moschata Duchesne	Giant pumpkin	fruit without seed	-
67	Cucurbita maxima Duchesne	Pumpkin, Squash	fruit without seed, young leaf	-
68	Cucurbita pepo L.	Marrow, Pumpkin, Squash	fruit without seed	-
69	Cuminum cyminum L.	Cumin	seed	-
70	Curcuma longa L.	Turmeric, Common turmeric	rhizome	-
71	Curcuma mangga Valetton & Zijp	White Turmeric	rhizome	-
72	Cyclopia genistoides (L.) Vent.	Honeybush	leaf, stem	-
			flower	“화분알리지 있을시 섭취불가”
73	Cymbopogon citratus (DC.) Stapf	Lemon grass	aerial part	-
74	Cynara scolymus L.	Artichoke, Globe artichoke	young inflorescences, leaf	-
75	Cyperus esculentus L.	Tiger nut	corm without peel	-
76	Daucus carota L.	Carrot	root without peel	-
77	Derris scandens Benth. 2	Jewel Vine	Stem	-
78	Dimocarpus longan Lour.	Longan	fleshy aril	-
79	Diospyros areolata King & Gamble	Bo Tree	fruit without seed	-
80	Diospyros kaki L.f.	Persimmon	fruit without seed	-
81	Diospyros virginiana L.	American persimmons, Common persimmons	fruit without seed	-
82	Durio zibethinus L.	Durian	fleshy aril	-

83	<i>Eleocharis dulcis</i> (Burm. f.) Trin. ex Hensch.	Chinese water chestnut	corm without peel	-
84	<i>Epilobium angustifolium</i> L.	Rosebay willow herb, Fireweed	leaf	-
85	<i>Etlingera elatior</i> (Jack) R.M.Sm.	Torch ginger	flower	“화분알리지 있을시 섭취불가“
86	<i>Euterpe oleracea</i> Mart.	Acai, Assai palm	fruit without seed	-
84	<i>Ficus carica</i> L.	Fig, Common fig	fruit	-
88	<i>Fragaria x ananassa</i> (Duchesne ex. Weston) Duchesne ex Rozier	Strawberry	fruit	-
89	<i>Fragaria vesca</i> L.	Wild strawberry, Woodland strawberry	fruit	-
90	<i>Garcinia mangostana</i> L.	Mangosteen	fleshy aril	-
91	<i>Garnoderma lucidum</i> (Fr.) Karst.	Reishi, Ling Zhi	fruiting body	-
92	<i>Glycyrrhiza glabra</i> L./ <i>Glycyrrhiza glabra</i> Linn.	Licorice, Sweet Root, Glycyrrhiza	root	-
93	<i>Gnetum gnemon</i> L.	Melinjo, Buko, Gnemon tree, Spanish joint-fir	leaf	-
94	<i>Gynostemma pentaphyllum</i> (Thunb.) Mak.	Jiaogulan	leaf, stem	-
95	<i>Helianthus annuus</i> L.	Sunflower, Common sunflower	petal	“화분알리지 있을시 섭취불가“
96	<i>Helianthus tuberosus</i> L.	Jerusalem artichoke	tuber without peel	-
97	<i>Hibiscus sabdariffa</i> L.	Roselle, Sorrel, Red-sorrel	sepal, epicalyx	-
98	<i>Hippophae rhamnoides</i> L.	Sea buckthorn	fruit without seed	-
99	<i>Hordeum vulgare</i> L.	Barley, Common barley	seed without husk, young leaf	-
100	<i>Humulus lupulus</i> L.	Hop, Common hop	flower	“화분알리지 있을시 섭취불가“
101	<i>Hydrangea macrophylla</i> subsp. <i>serrata</i> (Thunb.) Makino	Hydrangea, Tea of Heaven	leaf	-
102	<i>Hylocereus undatus</i> (Haw.) Britton & Rose	Dragon fruit, Pitaya	fleshy part of fruit, seed	-
103	<i>Hylocereus megalanthus</i> (K. Schum. ex Vaupel) Ralf Bauer	Yellow pitaya	fleshy part of fruit, seed	-
104	<i>Ipomoea aquatica</i> Forssk.	Swamp morning glory, Water spinach, Chinese water-spinach	leaf, young stem	-

105	Jasminum sambac Ait.; Jasminum officinale L.	Jasmine	flower	-
106	Juniperus communis L.	Juniper, Common juniper	fruit	-
107	Lansium parasiticum (Osbeck) K.C. Sahni & Bennet	Langsat	fleshy aril	-
108	Laurus nobilis L.	Bay, Sweet bay, Laurel	Leaf, fruit	-
109	Lavandula angustifolia Mill.	English lavender, Lavender	flower	“화분알리지 있을시 섭취불가“
110	Limonia acidissima L.	Elephant-apple, Wood apple, Indian wood apple	fleshy part of fruit, seed	-
111	Litchi chinensis Sonn.	Litchi, Lychee	fleshy aril	-
112	Lycium barbarum L.	Goji berry, Matrimony vine, Common matrimony vine, Chinese wolf berry, Chinese boxthorn	fruit	-
113	Lycium ruthenicum Murray	Black goji berry	fruit	-
114	Solanum lycopersicum L.	Tomato, Garden tomato	fruit	-
115	Malpighia glabra L.	Barbados cherry	fruit	-
116	Malus pumila Mill.	Paradise apple	fruit without seed	-
117	Malus sylvestris Mill.	Crab apple, European crab apple	fruit without seed	-
118	Mangifera indica L.	Mango, Common mango, Indian mango	fleshy part of fruit	-
119	Matricaria chamomilla L.	German chamomile, Chamomile, Common chamomile	flower	“화분알리지 있을시 섭취불가“
120	Melissa officinalis L.	Lemonbalm, Balm, Common balm	leaf	-
121	Mentha x villosa Huds.	Mint	leaf	-
122	Mentha x piperita L.	Peppermint, Curly mint, Hairy peppermint	leaf	-
123	Mentha spicata L.	Spearmint, Bush mint	leaf	-
124	Mentha suaveolens Ehrh.	Apple mint, Round- leaved mint	leaf	-
125	Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng.	Gac, Spiny bitter- cucumber, Sweet gourd	fleshy part of fruit, fleshy aril, young leaf	-
126	Siraitia grosvenorii (Swingle) C.Jeffrey ex A.M.Lu & Zhi	Luo han guo, Monkfruit	fruit	-

	Y.Zhang			
127	Morus alba L.	Mulberry, White mulberry, Silkworm mulberry	mature fruit, leaf	-
128	Morus nigra L.	Black mulberry	mature fruit, leaf	-
129	Morus rubra L.	Red mulberry	mature fruit, leaf	-
130	Murraya koenigii (L.) Spreng.	Curry leaf	leaf	-
131	Musa spp.	Banana	fleshy part of fruit	-
132	Nasturtium officinale R.Br.	Watercress	aerial part	-
133	Nelumbo nucifera Gaertn.	Sacred Lotus, Lotus	petal, root, fruit without peel and embryo	-
134	Nephelium lappaceum L.	Rambutan	fleshy aril	-
135	Nymphaea pubescens willd.	Red water-lily, Hairy water-lily	stem	-
136	Ocimum americanum L.	Hoary basil	leaf,young leaf	-
137	Ocimum basilicum L.	Sweet Basil	leaf,young leaf	-
138	Ocimum minimum L.	Bush basil, Greek basil	leaf,young leaf	-
139	Ocimum gratissimum L.	African basil, Clove basil, Shrubby basil, Tree basil	leaf,young leaf	-
140	Ocimum tenuiflorum L.	Holy basil, Sacred basil	leaf,young leaf	-
141	Olea europaea L.	Table olives, Olive	fruit without seed	-
142	Oryza sativa L.	Rice	seed without husk, young leaf	-
143	Osmanthus fragrans Lour.	sweet osmanthus	flower	-
144	Panax ginseng C.A. Mey.	Korean ginseng, Asiatic ginseng	root	“향응혈제를 복용한자 섭취 불가“
145	Pandanus amaryllifolius Roxb.	Pandan	leaf	-
146	Passiflora edulis Sims Passiflora edulis f. flavicarpa O.Deg.	Passion fruit Yellow passionfruit	fleshy part of fruit, seed	-
147	Phoenix dactylifera L.	Date, Date palm	fruit without seed	-
148	Phyllanthus emblica L.	Indian Gooseberry	fruit without seed	-

149	Phyllanthus acidus (L.) Skeels	Otaheite gooseberry, Star gooseberry	fruit without seed	-
150	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	Madras thorn, Manila tamarind	fleshy part of fruit	-
151	Prunus armeniaca L.	Apricot	fruit without seed	-
152	Prunus avium (L.) L.	Sweet cherry	fruit without seed	-
153	Prunus cerasus L.	Sour Cherry, Tart Cherry	fruit without seed	-
154	Prunus domestica L.	Plum, Prune	fruit without seed	-
155	Prunus mume (Siebold) Siebold & Zucc	Japanese apricot	fruit without seed	-
156	Prunus persica (L.) Batsch	Peach	fruit without seed	-
157	Prunus persica var. nucipersica (Suckow) C.K.Schneid.	Nectarine	fruit without seed	-
158	Prunus spinosa L.	Sloe, Blackthorn	fruit without seed	-
159	Psidium guajava L.	Guava	fruit without seed	-
160	Punica granatum L.	Pomegranate	seed, fleshy aril	-
161	Pyrus communis L.	Common pear	fruit without seed	-
162	Pyrus ussuriensis Maxim.	Chinese pear, Manchurian pear, Ussurian pear	fruit without seed	-
163	Pyrus pyrifolia (Burm.f.) Nakai	Chinese sand pear, Japanese pear	fruit without seed	-
164	Ribes nigrum L.	Black currant	fruit	-
165	Ribes rubrum L.	Red currant	fruit	-
166	Rosa canina L.	Rose hip, Common briar, Dog rose	fruit	-
167	Rosa spp. and hybrid	Rose	petal	-
168	Rosmarinus officinalis L.	Rosemary	leaf	-
169	Rubus L.	Blackberry	fruit	-
170	Rubus loganobaccus L.H. Bailey	Loganberry	fruit	-
171	Rubus idaeus L.	Red raspberry	fruit	-

172	Rubus occidentalis L.	Black raspberry	fruit	-
173	Salacca wallichiana Mart.	Salacca	fleshy part of fruit	-
174	Salacca zalacca (Gaertn.) Voss	Salak, Snake fruit	fleshy part of fruit	-
175	Salacca glabrescenns Griff.	Sala	fleshy part of fruit	-
176	Salvia sclarea L.	Clary sage, sage	leaf	-
177	Sambucus nigra L.	Elderberry	fruit	-
178	Setaria italica (L.) P.Beauv.	Foxtail millet, Italian millet, Dwarf setaria	seed without husk	-
179	Stevia rebaudiana Bertoni	Stevia, Candyleaf	leaf	-
180	Syzygium aromaticum (L.) Merr. & L.M.Perry	Clove	flower bud	-
			flower	“화분알리지 있을시 섭취불가“
181	Syzygium cumini (L.) Skeels	Jambolan, Java plum	fruit without seed	-
182	Syzygium jambos (L.) Alston	Rose apple	fruit without seed	-
183	Syzygium malaccense (L.) Merr. & L.M. Perry	Malay apple, Mountain-apple, Pomerac	fruit without seed	-
184	Syzygium nervosum A.Cunn. ex DC. , Cleistocalyx nervosum var. paniala	Ma-kiang	fruit	-
185	Syzygium samarangense (Blume) Merr. & L.M. Perry	Java apple, Wax jambu, Semarang rose-apple	fruit without seed	-
186	Tagetes erecta L.	Marigold	flower	“화분알리지 있을시 섭취불가“
187	Tamarindus indica L.	Tamarind	roasted seed, fleshy part of fruit, young leaf	-
188	Thymus vulgaris L.	Thyme, Common thyme	leaf	-
189	Thymus serpyllum L.	Breckland thyme, Wild thyme, Creeping thyme	leaf	-
190	Thymus × citriodorus (Pers.) Schreb.	Lemon thyme	leaf	-
191	Trapa natans L.	Water caltrop, Water chestnut	fleshy part of fruit	-
	Triticum aestivum L.		seed without	-

192		Wheat	husk, seed and young leaf	
193	<i>Vaccinium corymbosum</i> L.	Blueberry	fruit	-
194	<i>Vaccinium angustifolium</i> Aiton	Wild blueberry, Low bush blueberry	fruit	-
195	<i>Vaccinium macrocarpon</i> Aiton	Cranberry	fruit	-
196	<i>Vaccinium myrtillus</i> L.	Bilberry	fruit	-
197	<i>Vanilla planifolia</i> Jack. ex Andrews	Vanilla beans, Vanilla pods	mature fruit	-
198	<i>Vitis vinifera</i> L.	Grape	fruit without seed	-
199	<i>Zea mays</i> L.	Corn, Maize	seed	-
200	<i>Zingiber officinale</i> Roscoe	Ginger	rhizome	“향응혈제를 복용한자 섭취 불가“
201	<i>Ziziphus jujuba</i> Mill.	Jujube, Chinese jujube	fruit without seed	-