



06

CHAPTER

멕시코 가공식품 라벨링 주요 규정

I. 멕시코 라벨링 규정	161
1. 라벨링 개요	161
2. 주요 내용	162
3. 품목별 라벨링 예시	170
II. 최근 이슈 및 시사점	173
1. 라벨링 관련 최근 이슈	173
2. 시사점	176

06

멕시코 가공식품 라벨링 주요 규정

- 멕시코 연방소비자청은 33개 즉석식품에 대한 품질검사를 시행, 한국산 라면 제품 4개가 라벨링 부적격으로 회수(2021.10.)
 - * 주요 사유는 ①영양정보 미표기 ②라벨링 언어 부적격 ③소비자 오도 등
 - * 본 검사로 총 12개 제품이 라벨링 부적격으로 회수되었으며, 원산지별 비중은 미국 41.7%(5건), 한국 33.3%(4건), 독일, 일본, 멕시코 각각 8.3%(1건)로 집계
- 對멕시코 가공식품 수출 시 사전포장식품과 무알코올 음료 라벨링에 관한 멕시코 공식 표준(NOM-051-SCFI/SSA1-2010) 준수 필요
- 해당 규정은 ①기본 요구사항 ②영양성분 표기사항 ③경고라벨의 제작 및 표기법 ④기타 주의사항으로 구성
 - * (기본 요구사항) 라벨링 기본 요구사항, 라벨링 필수 표기사항 포함
 - * (영양성분 표기사항) 필수 표기사항, 성분별 표기지침 등의 내용으로 구성
 - * (경고라벨 제작 표기법) 항목별 경고라벨 부착기준, 경고라벨의 규격 등 소개
 - * (기타 주의사항) 표기사항별 주의사항, 언어 지침, 성질 표기지침 등 포함
- 본 사태의 재발 방지를 위해 ①영양정보 표기 ②라벨링 언어 ③소비자 오도 ④그림 및 그래픽 삽입과 관련하여 주의가 요구
 - * 섭취 전 조리가 필요한 식품의 경우, 제품의 조리법에 따라 최종 제품(조리가 완료된 제품)의 영양정보를 표기
 - * 제품의 라벨은 스페인어로 제작(기타 언어로 병행표기를 허용)
 - * 제품에 함유되지 않은 원료를 제품명에 포함시키거나 사진을 삽입할 경우 소비자를 오도할 우려가 있으므로 주의
 - * 감미료 첨가 식품, 경고라벨 부착 식품⁸²⁾은 캐릭터, 애니메이션, 만화, 유명인, 애완동물 등의 그림·그래픽 삽입 금지
- 가공식품 관련 비관세장벽이 강화되는 추세로, 본 개정안의 내용 숙지 및 라벨링 규정의 주기적인 모니터링 요구

82) 열량, 당, 포화지방, 트랜스지방, 나트륨 과다 식품은 경고라벨의 부착이 요구

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

I 멕시코 라벨링 규정

1. 라벨링 개요

- 주요 가공식품(사전포장식품, 무알코올 음료)과 관련하여 라벨링 규정 「NOM-051-SCFI/SSA1-2010」이 존재
 - 해당 규정은 2010년 4월 5일 처음 발행되었으며, 2021년 3월 건강정보 표기와 관련하여 주요 개정이 이루어짐
 - 2021년 3월, ‘사전포장식품의 건강 유해성 정보 라벨링 의무화’에 따라 규정이 개정되었으며, 해당 개정안은 2021년 4월 1일부터 효력이 발생
 - 멕시코 국민의 비만율이 증가하자 국민 식습관 개선 및 어린이 건강 보호를 주요 목적으로 개정이 이루어짐
 - 멕시코 정부는 본 개정안의 발표와 함께 ‘본 규정의 적용품목 관련 종사자를 위한 가이드북’을 홈페이지에 공시

〈표 I-1〉 멕시코 정부가 공시한 라벨링 표준 및 관련 문서

구분	원문링크(URL)
사전포장식품과 무알코올 음료 라벨링에 관한 멕시코 공식표준(2021.03.27. 개정)	https://bit.ly/2XeNm86
규정 적용품목 관련 종사자를 위한 가이드	https://bit.ly/3BF8blQ

*출처: 멕시코 정부(www.gob.mx)

- 본 규정의 적용품목은 ‘사전포장식품과 무알코올 음료’로, 알코올을 함유하지 않는 사전포장식품과 음료가 해당
 - 사전포장식품이란, 판매 전 포장에 완료되어 소비자가 포장을 열거나 바꾸지 않는 이상 변질되지 않는 식품을 일컫음
 - 단, 아래에 해당하는 경우 본 규정의 적용에서 면제될 수 있음
 - 벌크(Bulk)로 포장된 식품과 무알코올 음료
 - 판매 시점에 포장되어 판매되는 식품과 무알코올 음료
 - 권한 있는 멕시코 당국에 의해 예외로 선정된 식품과 음료류

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

2. 주요 내용

□ 본 규정은 ①기본 요구사항 ②영양성분 표기사항 ③경고라벨의 제작 및 표기법 ④기타 주의사항으로 구성

기본 요구사항	· 라벨링 기본 요구사항 · 일반 라벨링 필수 표기사항
영양성분 표기사항	· 필수 표기 영양소 · 영양성분별 표기지침 · 보조 영양성분 정보* 표기지침 * supplementary nutritional information * 유리당(free sugar), 지방(fats), 나트륨(sodium) * 열량, 유리당, 포화지방, 트랜스지방, 나트륨 함량이 멕시코 보건부 연방관보에서 지정한 '영양성분 기준 함량'을 초과하였을 경우 해당 지침을 따름
경고라벨의 제작 및 표기법	· 경고라벨 표기가 요구되는 제품* * 보조 영양성분 함유 식품에 해당 * 특정 영양성분의 과다 함유 여부 안내 * 특정 영양성분의 함유 여부 안내(감미료, 카페인) · 제품 전면에 표기되는 경고라벨의 규격* * 기본 요구사항 * 색상, 폰트, 문구 관련 요구사항 * 경고라벨의 크기 · 경고라벨 부착 기준(특정 영양성분의 함유량 과다 기준)
기타 주의사항	· 라벨 필수 표기사항별* 표기 주의사항 * 제품명, 상표, 배치(batch)번호, 유통·소비기한, 표기문구(legend), 총량(net quantity) · 라벨링 표기 언어 관련 지침 · 제품 성질에 대한 표기지침 · 제품의 조건부 속성*에 대한 표기지침 * 유기농, 친환경, 종교적 속성(코셔, 할랄), 건강 효능 등

*주: 주요 내용을 발췌한 것으로, 상세 내용은 원문 참조 > 원문 바로가기: <https://bit.ly/2XeNm86>

*출처: 멕시코 정부(www.gob.mx)

① 기본 요구사항

구분	주요내용
기본 요구사항	· 사전포장식품과 무알코올 음료의 라벨에 포함된 정보는 사실이어야 하고, 제품의 특성과 관련하여 소비자를 오도하지 않는 방식으로 제시되어야 함 · 라벨에는 과학적이고 객관적이며 신뢰할 수 있는 조직이나 전문가 집단에서 인정하거나 권장한 인장(마크, 경고라벨) 또는 범례(문구)가 포함될 수 있음 · 인장(마크, 경고라벨)이나 범례(문구)를 포함하지 않는 사전 포장된 제품의 라벨은 “본 제품에는 별도 인장이나 범례가 포함되어 있지 않습니다*”라는 문구를 제품 정보 표시면*에 표기해야 함 * “Este producto no contiene sellos ni leyendas.” * 제품 정보표시면: 제품의 주표시면을 제외한 용기 또는 포장의 모든 영역  · 경고라벨이 한 가지 이상 부착되었거나, 감미료가 첨가된(감미료 첨가와 관련된 문구가 부착된) 제품은 아래 사항이 금지됨 * 어린이가 좋아하는 캐릭터, 애니메이션, 만화, 유명인, 운동선수, 애완동물, 기타 상호작용을 하는 요소(우주선, 게임, 다운로드) 등 어린이를 대상으로 제품의 구매를 부추길 수 있는 그림·그래픽 등의 삽입 * 위에 언급되지 않은 요소 중 동일한 목적(어린이를 대상으로 해당 제품의 구매를 부추기는 것)을 띠는 요소의 삽입 

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

일반 라벨링
필수
표기사항

- (A) **제품의 이름 또는 명칭**
 - * 제품의 명칭은 라벨의 주표시면에 굵은 글씨체로 표기되어야 함
 - * 「NOM-030-SCFI-2006」에 따른 순 함량 표기 글씨보다 더 크게 표기해야 함
 - * **멕시코 공식표준에 따른 명칭이 없는 경우, 아래의 우선순위에 따라 제품명을 지정**
 - 가. 통용되는 명칭
 - 나. 사전포장된 제품의 구성과 성질에 대한 기본적인 설명
 - 다. CODEX 국제표준(해당되는 경우)
 - * 모조품의 경우 제품의 주표시면 좌측 상단에 모방한 제품의 명칭과 함께 ‘모조품(IMITACIÓN)’이라는 글자를 대문자로 표기하며(밝은 배경에 굵은 폰트를 사용), ‘○○스타일’, ‘○○타입’ 등의 문구를 사용할 수 없음
- (B) **영양성분표**
- (C) **로트번호 및 유통기한/소비기한**
- (D) **성분목록**
 - * 함량을 기준으로 각 성분을 내림차순으로 정렬
 - * 제품의 원재료가 하나이며, 기타 영양소를 첨가하지 않았을 경우 성분 목록을 라벨에서 제외할 수 있음 (예: 포장되어 판매되는 신선식품)
 - * **첨가당(added sugar)은 아래와 같은 방식으로 표기되어야 함**
 - 가. 목록에 “첨가당(azúcares añadidos)”이라는 단어를 기재하고, 괄호 안에 세부 품목을 표시하여 그룹화함
 - 나. 각 세부품목(첨가당의 세부품목) 기재 시 함량을 기준으로 내림차순 정렬
 - * **과민증, 알레르기를 일으키는 성분·첨가제 함유 여부를 기재**
 - 가. 글루텐을 함유한 곡물(밀, 호밀, 귀리, 보리, 스펠트와 해당 곡류의 잡종 등)
 - 나. 달걀 및 그 파생 제품
 - 다. 갑각류 및 그 파생 제품
 - 라. 어류 및 그 파생 제품
 - 마. 연체동물 및 그 파생 제품
 - 바. 땅콩 및 그 파생 제품
 - 사. 10mg/kg 이상의 아황산염
 - 아. 콩 및 그 제품
 - 자. 우유 및 낙농품
 - 카. 견과류 및 그 제품
 - * **아래에 해당할 경우, 특정 성분의 함량을 퍼센트(%)를 활용하여 기재해야 함**
 - 가. 해당 원료·성분이 제품 라벨에 사진, 그래픽, 단어(명칭) 등의 형태로 표기된 경우
 - 나. 해당 원료·성분이 제품 라벨에 표기되지 않았으나, 제품의 특징적인 원료일 경우
- (E) **순 함량**
- (F) **제조업체(책임자) 정보, 납세 정보 및 제품 원산지**
 - * 수입식품의 경우 수입업체 또는 유통업체(책임자) 정보를 기재



*주: 주요 내용을 발췌한 것으로, 상세 내용은 원문 참조 > 원문 바로가기: <https://bit.ly/2XeNm86>

*출처: 멕시코 정부(www.gob.mx)

② 영양성분 표기사항

(참고) 멕시코의 영양성분 라벨 표기에 사용되는 용어 정리

· IDR 일일 권장 섭취량	· Contendio Energetico 에너지	· Azúcares 당
· IDS 일일 필요 섭취량	· Proteinas 단백질	· Sodio 나트륨
· kj 킬로줄	· Grasas 지방	· Fibra Dietetica 식이섬유
· kcal 킬로칼로리	· Grasas saturada 포화지방	· Calcio 칼슘
· VNR 영양성분표	· Carbohidrato 탄수화물	· Hierro 철

구분	주요내용																																																																														
필수 표기 영양소	· 영양성분표의 정보는 글씨 크기(높이 기준) 1.5mm 이상이어야 하며, 아래에 해당할 경우, 글씨 크기(높이 기준) 1mm 이상이 되도록 표기해야 함 * 제품의 주표시면이 32cm² 이하일 경우 * 표기해야 하는 영양성분이 20가지 이상이고, 제품의 주표시면이 161cm² 이하일 경우 * 제품 포장에 표시되는 유형의 용기이고, 정보가 제품의 윗면·뚜껑에 기재될 경우 · 필수 표기 영양소는 아래와 같으며, 우측의 서식에 따라 표기함 * 에너지 * 단백질 * 지방(포화지방, 트랜스지방) * 탄수화물, 당(당, 첨가당) * 식이섬유 * 나트륨 * 추가 정보 : 제품에 포함된 기타 영양소에 대한 정보																																																																														
영양성분별 표기지침	· 에너지 함량(kcal)은 100g당 또는 100mL당 열량 kcal(KJ)과 제품의 총열량을 표시 * 굵은 폰트(볼드체)로 표기되어야 함 · 단백질, 탄수화물, 지방, 식이섬유, 나트륨은 100g당 또는 100mL당 함량으로 기재하며, 포화지방, 트랜스지방, 첨가당, 나트륨 정보는 굵은 폰트로 표기 * 지방의 함량·유형에 대한 정보를 기재할 때, 단일불포화지방(monounsaturated fats), 다가불포화지방(polyunsaturated fats), 콜레스테롤의 양을 반드시 고시해야 함 · 비타민 및 기타 무기 영양소(미네랄)는 100g당 또는 100mL당 함량으로 기재하거나, VNR 대비 백분율(%)로 표시(1회 섭취량을 기준으로 기재) * 비타민 및 기타 무기 영양소의 표기는 의무사항이 아님 〈멕시코 라벨링 규정 본문에 포함된 표기예시〉 <table border="1"> <caption>POLVO PARA PREPARAR GELATINA:</caption> <tr> <td colspan="2">Porción: 130 g de gelatina preparada con agua (3,37 g de producto)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Porciones por envase 7,89. (Aprox.)</td> </tr> <tr> <td>Contenido energético por envase</td> <td>73,8 KCAL (313,5 kJ)</td> </tr> <tr> <td>Cantidad por 100 g de gelatina preparada con agua</td> <td>(2,44g g de producto)</td> </tr> <tr> <td>Contenido energético</td> <td>7,2 kcal (30,6 kJ)</td> </tr> <tr> <td>Proteínas</td> <td>1,6 g</td> </tr> <tr> <td>Grasas totales</td> <td>0,0 g</td> </tr> <tr> <td>Grasas saturadas</td> <td>0,0 g</td> </tr> <tr> <td>Grasas Trans</td> <td>0 mg</td> </tr> <tr> <td>Hidratos de carbono disponibles</td> <td>0,2 g</td> </tr> <tr> <td>Azúcares</td> <td>0,0 g</td> </tr> <tr> <td>Azúcares añadidos</td> <td>0,0 g</td> </tr> <tr> <td>Fibra dietética</td> <td>0,0 g</td> </tr> <tr> <td>Sodio</td> <td>51 mg</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Por porción: 6mg (10% del VNR**)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Vitamina C (Ácido ascórbico)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">**VNR Valores Nutrientiales de Referencia para la población mexicana.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Por porción de gelatina preparada. Fuente: NOM-051-SCFI/SSAI-2010</td> </tr> </table> <table border="1"> <caption>POLVO PARA PREPARAR BEBIDA</caption> <tr> <td colspan="2">Porción: 200 ml (1,4 de producto)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Porciones por envase 5.</td> </tr> <tr> <td>Contenido energético por envase</td> <td>5 Kcal (20 kJ)</td> </tr> <tr> <td>Cantidad por 100 ml</td> <td>0,5 kcal (2 kJ)</td> </tr> <tr> <td>Contenido energético</td> <td>0,5 kcal (2 kJ)</td> </tr> <tr> <td>Proteínas</td> <td>0 g</td> </tr> <tr> <td>Grasas totales</td> <td>0,0 g</td> </tr> <tr> <td>Grasas saturadas</td> <td>0,0 g</td> </tr> <tr> <td>Grasas Trans</td> <td>0 mg</td> </tr> <tr> <td>Carbohidratos (hidratos de carbono)</td> <td>0 g</td> </tr> <tr> <td>Azúcares</td> <td>0 g</td> </tr> <tr> <td>Azúcares añadidos</td> <td>0 g</td> </tr> <tr> <td>Fibra dietética</td> <td>0 g</td> </tr> <tr> <td>Sodio</td> <td>54 mg</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Por porción:</td> </tr> <tr> <td>Vitamina A</td> <td>6mg (10% del VNR**)</td> </tr> <tr> <td>Vitamina C</td> <td>6mg (10% del VNR**)</td> </tr> <tr> <td>Vitamina B2</td> <td>6mg (10% del VNR**)</td> </tr> <tr> <td>Vitamina B6</td> <td>6mg (10% del VNR**)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Vitamina C (Ácido ascórbico)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">**VNR Valores Nutrientiales de Referencia para la población mexicana.</td> </tr> </table>	Porción: 130 g de gelatina preparada con agua (3,37 g de producto)		Porciones por envase 7,89. (Aprox.)		Contenido energético por envase	73,8 KCAL (313,5 kJ)	Cantidad por 100 g de gelatina preparada con agua	(2,44g g de producto)	Contenido energético	7,2 kcal (30,6 kJ)	Proteínas	1,6 g	Grasas totales	0,0 g	Grasas saturadas	0,0 g	Grasas Trans	0 mg	Hidratos de carbono disponibles	0,2 g	Azúcares	0,0 g	Azúcares añadidos	0,0 g	Fibra dietética	0,0 g	Sodio	51 mg		Por porción: 6mg (10% del VNR**)	Vitamina C (Ácido ascórbico)		**VNR Valores Nutrientiales de Referencia para la población mexicana.		Por porción de gelatina preparada. Fuente: NOM-051-SCFI/SSAI-2010		Porción: 200 ml (1,4 de producto)		Porciones por envase 5.		Contenido energético por envase	5 Kcal (20 kJ)	Cantidad por 100 ml	0,5 kcal (2 kJ)	Contenido energético	0,5 kcal (2 kJ)	Proteínas	0 g	Grasas totales	0,0 g	Grasas saturadas	0,0 g	Grasas Trans	0 mg	Carbohidratos (hidratos de carbono)	0 g	Azúcares	0 g	Azúcares añadidos	0 g	Fibra dietética	0 g	Sodio	54 mg		Por porción:	Vitamina A	6mg (10% del VNR**)	Vitamina C	6mg (10% del VNR**)	Vitamina B2	6mg (10% del VNR**)	Vitamina B6	6mg (10% del VNR**)	Vitamina C (Ácido ascórbico)		**VNR Valores Nutrientiales de Referencia para la población mexicana.	
Porción: 130 g de gelatina preparada con agua (3,37 g de producto)																																																																															
Porciones por envase 7,89. (Aprox.)																																																																															
Contenido energético por envase	73,8 KCAL (313,5 kJ)																																																																														
Cantidad por 100 g de gelatina preparada con agua	(2,44g g de producto)																																																																														
Contenido energético	7,2 kcal (30,6 kJ)																																																																														
Proteínas	1,6 g																																																																														
Grasas totales	0,0 g																																																																														
Grasas saturadas	0,0 g																																																																														
Grasas Trans	0 mg																																																																														
Hidratos de carbono disponibles	0,2 g																																																																														
Azúcares	0,0 g																																																																														
Azúcares añadidos	0,0 g																																																																														
Fibra dietética	0,0 g																																																																														
Sodio	51 mg																																																																														
	Por porción: 6mg (10% del VNR**)																																																																														
Vitamina C (Ácido ascórbico)																																																																															
**VNR Valores Nutrientiales de Referencia para la población mexicana.																																																																															
Por porción de gelatina preparada. Fuente: NOM-051-SCFI/SSAI-2010																																																																															
Porción: 200 ml (1,4 de producto)																																																																															
Porciones por envase 5.																																																																															
Contenido energético por envase	5 Kcal (20 kJ)																																																																														
Cantidad por 100 ml	0,5 kcal (2 kJ)																																																																														
Contenido energético	0,5 kcal (2 kJ)																																																																														
Proteínas	0 g																																																																														
Grasas totales	0,0 g																																																																														
Grasas saturadas	0,0 g																																																																														
Grasas Trans	0 mg																																																																														
Carbohidratos (hidratos de carbono)	0 g																																																																														
Azúcares	0 g																																																																														
Azúcares añadidos	0 g																																																																														
Fibra dietética	0 g																																																																														
Sodio	54 mg																																																																														
	Por porción:																																																																														
Vitamina A	6mg (10% del VNR**)																																																																														
Vitamina C	6mg (10% del VNR**)																																																																														
Vitamina B2	6mg (10% del VNR**)																																																																														
Vitamina B6	6mg (10% del VNR**)																																																																														
Vitamina C (Ácido ascórbico)																																																																															
**VNR Valores Nutrientiales de Referencia para la población mexicana.																																																																															

- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11

보조 영양성분 정보 표기지침	- 아래에 해당할 경우 성분목록에 ‘보조 영양성분 정보’를 표기해야 함 * 유리당, 지방, 나트륨을 함유하는 식품일 경우 * 유리당, 에너지(칼로리), 포화지방, 트랜스지방, 나트륨의 함량이 멕시코에서 공시한 기준치를 초과할 경우
	〈멕시코 라벨링 규정 본문에 포함된 표기예시〉 달콤한 빵 원재료 : 소맥분(글루텐), 계란(12%), 첨가당(액상과당, 설탕), 식물성 경화유지, 호모, 밀글루텐, 요오드 첨가 식염, 사이아세틸타르타르산에스테르, 효소, 코코아, 스테아로일, 젖산나트륨, 천연 및 인공 향료, 갈숨 프로피오네이트, 식물성유지, 바닐라 추출물, 글리세린, 향색5호, 적색40호, TBHQ 및 대두 레시틴 Pan dulce Ingredientes: Harina de trigo (gluten), huevo (12%), azúcares añadidos (jarabe de maíz de alta fructosa, azúcar), grasa vegetal parcialmente hidrogenada, levadura, gluten de trigo, sal yodada, ésteres de ácido ciacetil tartárico, enzimas, cocoa, estearoil, lactilato de sodio, saborizante natural y artificial, propionato de calcio, aceite vegetal, extracto de vainilla, glicerina, amarillo 5, rojo 40, TBHQ y lecitina de soya.

*주: 주요 내용을 발췌한 것으로, 상세 내용은 원문 참조 > 원문 바로가기: <https://bit.ly/2XeNm86>


*출처: 멕시코 정부(www.gob.mx)

③ 경고라벨의 제작 및 표기법

구분	주요내용
경고라벨 표기가 요구되는 제품	- 보조영양성분 정보의 표기가 요구되는 제품은 제품 주표시면(제품의 앞면)에 아래의 경고라벨을 부착해야함 * 에너지(열량), 당, 포화지방, 트랜스지방, 나트륨 과다 함유 여부를 안내
	     - 당이나 카페인 함유 제품에는 어린이의 섭취를 권장하지 않는다는 내용의 문구(범례)를 부착해야 함 * 당 함유 식품 표기 문구 : 당이 포함되어 있으므로 어린이의 섭취를 권장하지 않음 CONTIENE EDULCORANTES, NO RECOMENDABLE EN NIÑOS * 카페인 함유 식품 표기 문구 : 카페인을 함유하므로 어린이는 섭취를 피해야 함 CONTIENE CAFEÍNA EVITAR EN NIÑOS 8x 6x CONTIENE EDULCORANTES, NO RECOMENDABLE EN NIÑOS 4xT 180x 8x 6x CONTIENE CAFEÍNA EVITAR EN NIÑOS 4xT 127x

제품 전면 표기
경고라벨의 규격

- 경고라벨은 아래의 규격에 맞게 제작되어야 함
 - * 폰트는 Arial Bold체 사용
 - * 배경은 검정색(검정색 팔각형), 글씨는 흰색으로 제작
 - * 검정색 팔각형 바깥에는 흰색 여백을 두고 검은 테두리를 삽입
 - * 라벨 아래에는 멕시코 보건부(Secretaría de Salud)의 서명을 삽입
- 경고라벨은 제품 주표시면(전면)의 우측 상단에 위치하도록 함
- 다수의 경고라벨을 부착해야할 경우, 경고라벨의 부착 순서는 칼로리, 당, 포화지방, 트랜스지방, 나트륨 라벨 순으로 함
- 당, 카페인 함유 식품의 경우 경고문구를 경고라벨 아래에 부착함
- 제품의 주표시면(전면) 넓이가 60cm² 이하일 경우, 주표시면 내의 어떤 위치에도 경고라벨 부착이 가능함
- 제품의 주표시면(전면) 넓이가 40cm² 이하일 경우, 아래의 이미지와 같이 해당되는 경고사항의 수를 표시하는 라벨을 부착함



- 제품의 주표시면(전면) 넓이에 따른 경고라벨의 크기는 아래와 같음

제품의 주표시면 넓이	경고라벨(스탬프)의 크기
5cm ² 이하	제품 주표시면의 최소 15%
5cm ² 이상 30cm ² 이하	너비 1.0cm × 높이 1.11cm
30cm ² 초과 40cm ² 이하	너비 1.5cm × 높이 1.66cm
40cm ² 초과 60cm ² 이하	너비 1.5cm × 높이 1.66cm
60cm ² 초과 100cm ² 이하	너비 2.0cm × 높이 2.22cm
100cm ² 초과 200cm ² 이하	너비 2.5cm × 높이 2.77cm
200cm ² 초과 300cm ² 이하	너비 3.0cm × 높이 3.32cm
300cm ² 초과	너비 3.5cm × 높이 3.88cm

- 여러 가지 제품을 포장하는 용기의 경우(소포장 제품의 겹포장 등), 제품의 가장 바깥 포장에 경고라벨을 부착해야 함
 - * 해당 제품에 포함된 제품(소포장 제품)은 “개별 판매용이 아님(No etiquetado para su venta individual)”이라는 문구를 표기해야 함
 - * 개별 제품마다 해당되는 경고라벨을 부착해야 함



경고라벨 부착
기준

· 본 경고라벨의 부착은 총 3단계로 나뉘어 순차적으로 도입될 예정

구분	도입시기
1단계	2020.10.01. ~ 2023.09.30. (3년)
2단계	2023.10.01. ~ 2025.09.30. (3년)
3단계	2025.10.01. ~

· 단계별 기준에 따라 경고문구를 포함하는 라벨을 부착해야 함

구분(1단계)	열량(kcal)	당	포화지방	트랜스지방	나트륨
제품(고체) 100g당 함량	275kcal 이상	총열량의 10% 이상 (당류가 10kcal 미만일 경우 부착 면제)	총열량의 10% 이상	총열량의 1% 이상	350mg 이상 (무칼로리 음료의 경우 45mg 이상)
제품(액체) 100mL당 함량	70kcal 이상 (무설탕 제품) 10kcal 이상				
경고문구 (스페인어)	EXCESO CALORÍAS	EXCESO AZÚCARES	EXCESO GRASAS SATURADAS	EXCESO GRASAS TRANS	EXCESO SODIO

구분(2단계)	열량(kcal)	당	포화지방	트랜스지방	나트륨
제품(고체) 100g당 함량	275kcal 이상	총열량의 10% 이상	총열량의 10% 이상	총열량의 1% 이상	총량 300mg 이상이거나 1kcal당 1mg 이상 (무칼로리 음료의 경우 45mg 이상)
제품(액체) 100mL당 함량	70kcal 이상 (무설탕 제품) 8kcal 이상				
경고문구 (스페인어)	EXCESO CALORÍAS	EXCESO AZÚCARES	EXCESO GRASAS SATURADAS	EXCESO GRASAS TRANS	EXCESO SODIO

구분(3단계)	열량(kcal)	당	포화지방	트랜스지방	나트륨
제품(고체) 100g당 함량	275kcal 이상	총열량의 10% 이상	총열량의 10% 이상	총열량의 1% 이상	총량 300mg 이상이거나 1kcal당 1mg 이상 (무칼로리 음료의 경우 45mg 이상)
제품(액체) 100mL당 함량	70kcal 이상 (무설탕 제품) 8kcal 이상				
경고문구 (스페인어)	EXCESO CALORÍAS	EXCESO AZÚCARES	EXCESO GRASAS SATURADAS	EXCESO GRASAS TRANS	EXCESO SODIO

*주: 주요 내용을 발제한 것으로, 상세 내용은 원문 참조 > 원문 바로가기: <https://bit.ly/2XeNm86>

*출처: 멕시코 정부(www.gob.mx)

④ 기타 주의사항

구분	주요내용
라벨 필수 표시사항별 표기 주의사항	· 멀티팩(multipack) 제품의 경우 개별 제품의 표면에 정보, 유통기한 및 “개별 판매용 제품이 아님*” 문구를 표기해야 함 * No etiquetado para su venta individual * 필수 상업 정보(제조사명 등)의 경우 개별 제품에 표기하지 않아도 됨 · 라벨의 데이터는 눈에 잘 띄도록 배경과 대조되는 색상으로 표기해야 하며, 일반적인 상황에서 소비자가 쉽게 읽을 수 있어야 함 · 포장지가 랩으로 덮인 경우, 모든 라벨의 정보가 랩에 표기되어야 함 * 라벨이 랩을 통해 쉽게 읽을 수 있는 경우는 예외 · 제품이 조리 및 재구성을 거쳐 섭취될 경우, 라벨에 표시된 제품의 조리법 및 취급 지침에 따라 최종 제품(조리가 완료된 제품)의 영양정보를 표기해야 함
라벨링 표기 언어 관련 지침	· 라벨은 스페인어를 활용하여 제작해야 하나, 타 언어의 병행표기가 허용됨 · 스페인어 라벨의 글자 크기를 병행표기된 타 언어의 라벨 글자보다 크거나 같게 표기해야 함
제품 성질에 대한 표기지침	· 사전포장식품과 무알코올 음료의 라벨은 허위 사실을 포함하거나, 소비자를 오도할 수 있는 방식으로 제시되지 않아야 함
제품의 조건부 속성에 대한 표기지침	· 제품이 비타민, 무기영양소(미네랄), 아미노산 등의 영양성분을 함유하여 특정 효능을 보유하거나, 높은 영양 함량을 보유한다는 주장을 라벨에 삽입할 시, 적용 가능한 법률을 준수하여야 함 · 특정 성분을 감량하여 해당 제품이 특별한 품질을 보유함을 표기할 시, 해당 사항은 영양에 관한 과학적 지식에 기반하여 작성되어야 하며, 적용 가능한 법률 및 규정을 준수하여야 함 · 유기농(orgánico), 생태학적(ecológico), 생물학적(biológico)과 같은 용어를 사용하거나, 접두사로 “bio” 및 “eco”를 사용하기 위해서는 유기농 제품법*의 조항을 준수하여야 함 * Ley de Productos Orgánicos · 특정 종교와 관련된 특성(할랄, 코셔 등)의 경우 해당 종교의 권한있는 당국에서 발표한 기준을 충족해야 표기할 수 있음

*주: 주요 내용을 발췌한 것으로, 상세 내용은 원문 참조 > 원문 바로가기: <https://bit.ly/2XeNm86>

*출처: 멕시코 정부(www.gob.mx)

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

3. 품목별 라벨링 예시

(참고) 멕시코 사전포장식품 무알코올 음료의 라벨링 필수 표기사항

- A. 제품명(제품의 명칭)
- B. 영양성분표
- C. 로트번호 및 유통기한
- D. 성분목록
- E. 순함량
- F. 제조업체 정보, 납세정보 및 제품 원산지



*출처: 멕시코 정부(www.gob.mx)

① 즉석식품류(인스턴트 면)

제품 전면라벨(주표시면)	주요 표기사항(번역)
	· 제품명 : SATORU PASTA PARA SOPA MISO : 된장국용 사토루 인스턴트 면 · 경고라벨 : 나트륨 과다함유 · 제조업체명 : Japanese Gourmet Food · 순함량 : 200g
제품 측면·후면라벨	주요 표기사항(번역)
	· 원산지 : 일본 · 성분목록 : 물, 대두, 쌀, 소금, 알코올, 비타민B2 · 영양성분표 (100g)당 : 총 2인분, 총열량 343kcal(1435KJ), 100g당 에너지(열량) 171.5kcal(717.5 KJ), 단백질 11.3g, 지방 6g(포화지방 1g), 탄수화물 18g (당 10g), 식이섬유 4.6g, 나트륨 4840mg · 유통업체 정보 : 유통업체명(GUVAL FOODS S.A. DE C.V.), 주소(Carr. Villa Nicolás Romero No. 86, Col. El Pedregal de Atizapán, Atizapán de Zaragoza, C.P. 52948 Edo de México, México.), 전화번호((55)16685050), 이메일(atencionaclientes@guval.com.mx), 홈페이지(www.goval.com.mx) · 로트번호 및 유통기한 : 로트번호 및 유통기한은 내포장재 확인 · 주의사항 : 개봉하거나 조리한 후 즉시 섭취하세요

*출처: amazon.com.mx

② 스낵류

제품 전면라벨(주표시면)	표기사항(번역)																												
	· 제품명 : Galletas con naranja : 오렌지와 쿠키 · 경고라벨 : 열량 과다함유 경고라벨 : 당 과다함유 경고라벨 : 포화지방 과다함유 경고라벨 · 순함량 : 440g																												
제품 측면·후면라벨	표기사항(번역)																												
Galletas con Naranja Contenido neto 440g Ingredientes: Harina de trigo adicionada con hierro y ácido fólico. Azúcares añadidos (azúcar estándar, 2% jugo de naranja), grasas vegetales hidrogenadas, huevo fresco, leche entera en polvo, 3% de raspadura de naranja y aceite esencial de romero. Contiene: harina de trigo (gluten), huevo y leche Declaración nutricional Por 100 g <table border="1"> <tr> <td>Contenido energético</td> <td>499 kcal</td> </tr> <tr> <td>Contenido energético por envase</td> <td>2195 kcal</td> </tr> <tr> <td>Proteína</td> <td>6 g</td> </tr> <tr> <td>Grasas totales</td> <td>23 g</td> </tr> <tr> <td>Grasas saturadas</td> <td>12 g</td> </tr> <tr> <td>Grasa monoinsaturada</td> <td>8 g</td> </tr> <tr> <td>Grasa poliinsaturada</td> <td>2 g</td> </tr> <tr> <td>Grasas trans</td> <td>0 mg</td> </tr> <tr> <td>Colesterol</td> <td>5 mg</td> </tr> <tr> <td>Hidratos de carbono disponibles</td> <td>67 g</td> </tr> <tr> <td>Azúcares</td> <td>18 g</td> </tr> <tr> <td>Azúcares añadidos</td> <td>14.7 g</td> </tr> <tr> <td>Fibra dietética</td> <td>8 g</td> </tr> <tr> <td>Sodio</td> <td>2 mg</td> </tr> </table>	Contenido energético	499 kcal	Contenido energético por envase	2195 kcal	Proteína	6 g	Grasas totales	23 g	Grasas saturadas	12 g	Grasa monoinsaturada	8 g	Grasa poliinsaturada	2 g	Grasas trans	0 mg	Colesterol	5 mg	Hidratos de carbono disponibles	67 g	Azúcares	18 g	Azúcares añadidos	14.7 g	Fibra dietética	8 g	Sodio	2 mg	· 제품명 : Galletas con naranja : 오렌지와 쿠키 · 순함량 : 440g : 철과 염산이 첨가된 밀가루, 첨가당(일반 설탕, 2% 오렌지 주스), 식물성경화유지, 계란, 전분유, 3% 오렌지 껍질 및 로즈마리 에센셜 오일 *포함: 밀가루(글루텐), 계란, 우유 · 영양성분표 (100g당) : 100g당 에너지(열량) 499kcal, 총열량 2195kcal, 단백질 9g, 지방 총함량 23g(포화지방 12g, 단일불포화지방 8g, 다가불포화지방 2g, 트랜스지방 0mg, 콜레스테롤 5mg), 탄수화물 67g, 당 18g, 첨가당 14.7g, 식이섬유 8g, 나트륨 2mg
Contenido energético	499 kcal																												
Contenido energético por envase	2195 kcal																												
Proteína	6 g																												
Grasas totales	23 g																												
Grasas saturadas	12 g																												
Grasa monoinsaturada	8 g																												
Grasa poliinsaturada	2 g																												
Grasas trans	0 mg																												
Colesterol	5 mg																												
Hidratos de carbono disponibles	67 g																												
Azúcares	18 g																												
Azúcares añadidos	14.7 g																												
Fibra dietética	8 g																												
Sodio	2 mg																												

(참고) 경고라벨 부착 기준(1단계)에 따른 특정 영양성분 과다함유 여부 계산 방법

구분(1단계)	열량(kcal)	당	포화지방	트랜스지방	나트륨
제품(고체) 100g당 함량	275kcal 이상	총열량의 10% 이상 (당류가 10kcal 미만일 경우 부착 면제)	총열량의 10% 이상	총열량의 1% 이상	350mg 이상 (무칼로리 음료의 경우 45mg 이상)
제품(액체) 100ml당 함량	70kcal 이상 (무설탕 제품) 10kcal 이상				
경고문구 (스페인어)	EXCESO CALORÍAS	EXCESO AZÚCARES	EXCESO GRASAS SATURADAS	EXCESO GRASAS TRANS	EXCESO SODIO

· 당, 포화지방, 트랜스지방의 경우 총열량에서 차지하는 비중 계산을 위해 g에서 kcal로 변환 필요

* 당의 경우 g에 4를 곱하고, 포화지방·트랜스지방의 경우 g에 9를 곱하여 환산

항목	해당 제품	경고라벨 부착 기준치	부착 요구 경고라벨
100g당 열량	499kcal	275kcal	열량 과다함유
100g당 당 함량	14.7g *그램에서 칼로리로 단위 변환(g에 4를 곱함) 14.7g*4 = 100g당 58.8kcal → 총열량의 11.8%	총열량의 10% 이상	당 과다함유
100g당 포화지방 함량	12g *그램에서 칼로리로 단위 변환(g에 9를 곱함) 12g*9 = 100g당 108kcal → 총열량의 21.6%	총열량의 10% 이상	포화지방 과다함유

*주: 멕시코 정부에서 제품의 영양 표기사항에 집중하여 발행한 라벨링 예시로, 라벨링 필수 표기사항인 로트번호 및 유통기한/소비기한, 제조업체 정보, 납세 정보 및 제품 원산지 표기가 생략됨

*출처: 멕시코 정부(www.gob.mx)

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

II 최근 이슈 및 시사점

1. 라벨링 관련 최근 이슈

- 2021년 10월, 멕시코 연방소비자보호청(PROFECO)은 33가지 즉석식품(인스턴트 수프, 라면 등)을 대상으로 품질검사를 시행
- 검사 결과, 한국 브랜드 제품 4종을 포함한 12가지 제품이 라벨링 부적격으로 회수 및 유통 금지됨
 - 한국산 제품의 라벨링 부적격 사유는 ①영양정보 미표기 ②라벨의 언어 부적격 ③소비자 오도 등으로 나타남

〈표II-1〉 라벨링 부적격으로 회수 조치된 한국 라면 사례

제품정보(라벨링 부적격 사유)	
원산지	대한민국
라벨링 부적격 사유	· 소비자를 오도할 수 있는 광고 - 제품명과 달리 실제 원료에는 닭이 포함되지 않음 · 포장에 캐릭터를 포함하여 라벨링 규정에 어긋남 - 경고라벨을 한 가지 이상 부착해야하는 제품의 경우(해당 제품은 나트륨 과다, 포화지방 과다, 칼로리 과다 경고라벨의 부착이 요구) 제품 포장에 캐릭터를 삽입할 수 없음
원산지	미국(한국 브랜드이나 원산지가 미국)
라벨링 부적격 사유	· 영양정보 미표기 - 제품의 조리 및 취급방법에 따른 최종 제품(조리가 완료된 제품)의 영양 정보를 표기하지 않음
원산지	대한민국
라벨링 부적격 사유	· 라벨 언어 부적격 - 해당 제품은 제품의 취급·조리방법을 스페인어로 표기하지 않음 · 영양정보 미표기 - 제품의 조리 및 취급방법에 따른 최종 제품(조리가 완료된 제품)의 영양 정보를 표기하지 않음
원산지	대한민국
라벨링 부적격 사유	· 영양정보 미표기 - 제품의 조리 및 취급방법에 따른 최종 제품(조리가 완료된 제품)의 영양 정보를 표기하지 않음
원산지	대한민국
라벨링 부적격 사유	· 소비자를 오도할 수 있는 광고 - 제품 이미지에 당근이 포함되어 있으나, 실제로 당근이 함유되지 않음 ※ 해당 사례는 '라벨링 부적격' 사례로 취급되지는 않았으나, PROFECO는 해당 제품이 '소비자를 오도하는 광고'를 포함함을 경고

*출처: 멕시코 연방소비자보호청(PROFECO) > Consumer Magazine 536, Octubre 2021

*원문 바로가기: <https://bit.ly/3jbEyre>

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

〈표Ⅱ-2〉 라벨링 부적격으로 회수 조치된 기타 원산지 제품(인스턴트 면류)

사진	제품정보(라벨링 부적격 사유)	
	제품명	Kraft 브랜드 마카로니와 치즈 (Kraft Macaroni & Cheese)
	원산지	미국
	라벨링 부적격 사유	· 영양정보 미표기 - 제품의 조리 및 취급방법에 따른 최종 제품(조리가 완료된 제품)의 영양 정보를 표기하지 않음
	제품명	Chicara Udon 브랜드 동양식 파스타 면 (Chikara Udon, Pasta de trigo estilo oriental)
	원산지	미국
	라벨링 부적격 사유	· 라벨 언어 부적격 - 해당 제품은 제품의 취급·조리방법을 스페인어로 표기하지 않음
	제품명	Knorr 브랜드 치즈와 허브 소스로 만든 파스타 (Knorr PASTA LISTA, Fusilli con Salsa sabor a Queso y Hierbas)
	원산지	독일
	라벨링 부적격 사유	· 영양정보 미표기 - 해당 제품은 첨가당(포도당 시럽)을 함유하고 있으나, 해당 정보를 라벨에 기재하지 않음 · 열량 표기지침 미준수 - 해당 제품은 제품의 100g당 열량을 표기하고 있지 않음
	제품명	MOJO 브랜드 인스턴트 면 (MOJO Pasta para sopa de Fideos instantáneos)
	원산지	일본
	라벨링 부적격 사유	· 영양정보 미표기 - 제품의 조리 및 취급방법에 따른 최종 제품(조리가 완료된 제품)의 영양 정보를 표기하지 않음 · 열량 표기지침 미준수 - 해당 제품은 제품의 총열량을 표기하고 있지 않음
	제품명	MOJO 브랜드 인스턴트 면 (MOJO Pasta para sopa de Fideos instantáneos)
	원산지	미국
	라벨링 부적격 사유	· 영양정보 미표기 - 제품의 조리 및 취급방법에 따른 최종 제품(조리가 완료된 제품)의 영양 정보를 표기하지 않음

	제품명	SELECT 브랜드 누들 수프 (Selecto Brand, SOPA DE FIDEOS)
	원산지	멕시코
	라벨링 부적격 사유	· 열량 표기지침 미준수 - 해당 제품은 제품의 총열량을 표기하고 있지 않음
	제품명	SSAPORO 브랜드 라면(파스타) (SAPPORO, Pasta para sopa de fideos instantáneos)
	원산지	미국
	라벨링 부적격 사유	· 영양정보 미표기 - 제품의 조리 및 취급방법에 따른 최종 제품(조리가 완료된 제품)의 영양 정보를 표기하지 않음
	제품명	SSAPORO 브랜드 라면(파스타), 매운 치킨맛 (SAPPORO, Pasta para sopa de fideos instantáneos)
	원산지	미국
	라벨링 부적격 사유	· 영양정보 미표기 - 제품의 조리 및 취급방법에 따른 최종 제품(조리가 완료된 제품)의 영양 정보를 표기하지 않음

*출처: 멕시코 연방소비자보호청(PROFECO) > Consumer Magazine 536, Octubre 2021

*원문 바로가기: <https://bit.ly/3jbEyre>

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

2. 시사점

- 멕시코 정부가 사전포장식품과 무알코올 음료 라벨링 규정을 개정하는 등 주요 가공식품의 비관세장벽이 강화되는 추세
 - 멕시코 정부는 국민의 건강 보호를 위해 사전포장식품의 라벨링 규정(NOM-051-SFCI/SSA1-2010)을 개정(2021년 3월)
 - 개정을 통한 주요한 변화는 ①영양성분표의 100g 또는 100ml 기준 작성 ②경고라벨 부착 의무화 ③감미료 함유 식품 및 경고라벨 부착 요구 식품의 그래픽(캐릭터 등) 삽입 제한 등
 - 영양성분표 작성 시 성분 함량을 100g 또는 100ml당 함량을 기준으로 기재해야 함
 - 열량, 당, 포화지방, 트랜스지방, 나트륨 과다 식품은 멕시코 보건부의 서명이 기재된 경고라벨의 부착이 요구
 - 당 함유·카페인 함유 식품의 경우 어린이의 섭취를 권장하지 않는다는 내용의 경고문구(범례)를 부착해야함
 - 감미료 첨가 식품, 경고라벨 부착 식품은 ▲캐릭터 ▲애니메이션 ▲만화 ▲유명인 ▲애완동물 등 제품의 구매를 부추기는 그림·그래픽의 삽입이 금지됨
- 개정안 발효 이후 멕시코 연방소비자청은 33개 즉석식품에 대한 품질검사를 시행, 12개 제품(한국 브랜드 제품 4개)이 라벨링 부적격으로 회수된 바 있음(2021년 10월)
 - 주요 부적격 사유는 ①영양정보 미표기 ②열량 표기지침 미준수 ③라벨링 언어 부적격 ④소비자 오도 등으로, 관련 라벨링 규정 조항을 숙지하는 등 각별한 주의 요구
- 본 개정안의 내용을 숙지하고, 향후 라벨링 규정을 면밀히 모니터링하여 라벨링 규정이 가공식품 수출의 비관세장벽으로 작용하지 않도록 유의

● 참고문헌 및 참고사이트

1	Revista del Consumidor 536, Octubre 2021, PROFECO(2021.10.01.)
2	Estas son las marcas y los motivos del retiro de sopas instantáneas del mercado, AD Noticias(2021.10.04.)
3	Inmoviliza Profeco más de 129 mil unidades de sopas instantáneas de distintas marcas, GOBIERNO DE MEXICO, Procuraduría Federal del Consumidor(2021.10.04.)
4	Sopas instantáneas, Cuáles son las peores marcas y menos saludables?, COLECTIVO(2021.10.04.)
5	멕시코 정부(www.gob.mx)
6	멕시코 연방소비자보호청 PROFECO(www.gob.mx/profeco)
7	멕시코 보건부 COFEPRIS(www.gob.mx/cofepris)
8	멕시코 전자상거래 플랫폼 Amazon.mx(www.amazon.com.mx)
9	멕시코 현지매체 EL UNIVERSAL(www.eluniversal.com.mx)
10	멕시코 현지매체 COLECTIVO(colectivo-news.com/mexico)
11	멕시코 현지매체 AD Noticias(adnoticias.mx)
12	멕시코 현지매체 ISSUU(issuu.com/profeco)

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11